



droguería y disolventes | limpieza industrial | fuego

CATÁLOGO

limpeza e drogaria | limpeza industrial | fogo



2022-2023

¡Bienvenidos al nuevo CATÁLOGO “PQS CONSUMO”!

En él encontrará una amplia gama de productos de droguería para el cuidado del hogar, limpieza industrial, disolventes y productos para el encendido y mantenimiento de chimeneas, estufas y barbacoas.

Cuando **PQS CONSUMO SL** es adquirida por GRUPO QP en 2009, grupo líder en la fabricación y comercialización de productos para piscina y spa, el cambio de nombre a **PQS PISCINAS Y CONSUMO SA** destaca la importancia del área de piscina en nuestro negocio, englobando el área de CONSUMO el resto de productos de varias categorías.

Puede consultarlo en nuestra web www.pqs.es o si lo prefiere, descargarlo o solicitar la edición impresa al Delegado Comercial de la zona.



Bem-vindo ao novo CATÁLOGO “PQS CONSUMO”!

Nele você encontra uma grande variedade de produtos de drogueria para home care, limpeza industrial, solventes e produtos para iluminação e manutenção de lareiras, fogões e churrasqueiras.

Quando a **PQS CONSUMO SL** foi adquirida pelo GRUPO QP em 2009, grupo líder no fabrico e comercialização de produtos para piscinas e spas, a alteração da designação para **PQS PISCINAS Y CONSUMO SA** evidencia a importância da área das piscinas no nosso negócio, englobando o área de CONSUMO o resto de produtos de diversas categorias.

Você pode consultá-lo em nosso site www.pqs.es ou se preferir, baixe ou solicite a edição impressa ao Delegado Comercial da área.

Si bien el área de PISCINAS es la que más ha crecido en tamaño y cifra de negocio en los últimos años, nuestros productos de CONSUMO siguen siendo muy demandados en todos los canales: grandes superficies, ferreterías, droguerías, tiendas minoristas,... y atendiendo a los intereses del mercado y a su potencial, hemos creado el nuevo catálogo “**PQS CONSUMO**”.

Este proyecto es el culmen del estudio y evaluación de toda la gama de productos publicitada en los catálogos independientes hasta ahora: **DROGUERÍA y FUEGO**.

Embora a área de PISCINAS seja a que mais cresceu em tamanho e faturamento nos últimos anos, nossos produtos CONSUMER continuam tendo alta demanda em todos os canais: lojas de departamentos, lojas de ferragens, drogarias, lojas de varejo, ... e serviços os interesses do mercado e as suas potencialidades, criamos o novo catálogo “**PQS CONSUMO**”.

Este projeto é o culminar do estudo e avaliação de toda a gama de produtos anunciados nos catálogos independentes até ao momento: DRUGSTORE e FIRE.



Info + Contacto 12

DROGUERÍA Y DISOLVENTES DROGARIA E SOLVENTES 15

Desinfección | Desinfeção 16

"CLEAN PILL" PASTILLAS DESINF. • DESINF. EM PASTILHA 160 G. / 1 KG.....17

PQS ALCOHOL LIMPIEZA LIMÓN • ÁLCOOL LIMPEZA LIMÃO 1 L.....18

PQS ALCOHOL DE QUEMAR 1 L • ALCOOL DE QUEIMAR 1 L.....18

PQS ALCOHOL DE LIMPIEZA • ALCOOL DE LIMPIEZA 70% 750 ml.....19

Multiusos 20

MONIAC TOTAL MULTIUSOS 1L. | MONIAC TOTAL MULTIUSOS LIMÓN 1L.....21

Suelos | Solos 22

PQS FRIEGASUELOS XANPIC • ESFREGÃO PARA SOALHOS XANPIC 1,5L.....23

PQS ABRILLANTADOR DE SUELOS • ABRILHANTADOR DE SOALHOS 2 L.....24

PQS JABÓN DELINAZA • SABÃO DE LINHAÇA 1 L.....25

Colada y Plancha | Lavar e engomar 26

PQS PERBLANC PERBARBONATO • PERBLANC PERCARBONATO 750 g.....27

PQS ACTIVADOR DE LAVADO • ATIVADOR DE LAVAGEM 750 g.....28

PQS AGUA PLANCHA AROMA FLORAL • ÁGUA FERRO AROMA FLORAL 2 / 5 L.....29

PQS AGUA DESMINERALIZADA • ÁGUA DESMINERALIZADA 1, 2, 5 Y 20 L.....30

Amoniaco 32

PQS AMONIACO • AMONÍACO 1 Y 1,5 L.....32

Aplicaciones diversas | Aplicações diversas 34

PQS DESATASCADOR • DESENTUPIDOR 1 L.....35

PQS SOSA CAÚSTICA PERLAS 1 KG.....36

PQS AGUA FUERTE • ÁGUA FORTE 1 Y 5 L.....37

Disolventes | Solventes 38

PQS DISOLVENTE • DISSOLVENTE UNIVERSAL EXTRA 1 L.....39

PQS DISOLVENTE NU PLUS • DISSOLVENTE NU PLUS 1/2, 1 Y 5 L.....40

PQS DISOLVENTE PN • DISSOLVENTE PN 1 Y 5 L.....41

PQS DISOLVENTE UNIVERSAL • DISSOLVENTE UNIVERSAL 1 Y 25 L.....41

PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL • DISSOLVENTE NITRO TOTAL 1/2, 1, 5 Y 25 L.....42

PQS DISOLVENTE CELULÓSICO • DISSOLVENTE CELULÓSICO 1 Y 5 L.....43

PQS DISOLVENTE SINTÉTICO • DISSOLVENTE SINTÉTICO 1 Y 5 L.....43

PQS DISOLV. PINTURA PISCINAS • DISSOLV. PINTURA PISCINAS 4 / 16 L.....44

PQS ACETONA 1 L. / PQS ACETONA 1 L.....44

PQS AGUARRÁS PROFESIONAL • AGUARRÁS PROFISSIONAL 1/2 Y 1 L.....45

PQS AGUARRÁS SUSTITUTO • AGUARRÁS SÍMIL 1/2, 1 Y 5 L. / LIMÃO 1 L.....46

PQS ACEITE DE LINAZA • ÓLEO DE LINHAÇA 1 E 5 L.....47

PQS ACEITE DE VASELINA • ÓLEO DE VASELINA 1 L.....48

PQS GEL QUITAPINTURAS • GEL TIRA PINTURAS 375 E 750 ML.....49

LIMPIEZA PROFESIONAL LIMPEZA PROFISSIONAL 51

Lavavajillas máquina | Lavaloiças máquina 52

BXV LAVAVAJ. MÁQ. AGUAS DURAS • LAVAL. MÁQ. ÁGUAS DURAS 5, 10 L.....53

BXV LAVAVAJ. MÁQ. AG. MUY DURAS • LAVAL. MÁQ. ÁG. MUITO DURAS 5 L.....53

BXV ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJ. • ABRILHANTADOR LOIÇAS MAQ. 5 E 10L.....54

BXV LAVAVAJ. MÁQ. + ABRILLANT. • LAVAL. MÁQ. + ABRILHANTADOR 5 L.....54

Limpiadores desinfectantes Limpadores e desinfetantes 56

BXV LIMP. JABONOSO PARA MADERA • LIMP. COM SABÃO DE MADEIRAS 5 L.....57

BXV LIMPIACRISTALES PERFUMADO • LIMPAVIDROS PERFUMADO 5 L.....57

BXV LIMPIADOR AMONIACAL PINO • LIMPADOR AMONIACAL PINO 5 L.....58

BXV LIMPIADOR BIOALCOHOL • LIMPADOR BIOÁLCOOL PINO 5 L.....58

BXV LEJÍA 4 L • LIXÍVIA 4 L.....59

BXV LIMPIADOR NEUTRO 5 L • LIMPADOR NEUTRO 5 L.....60

BXV LIMPIADOR JABÓN VERDE 5 L • LIMPADOR SABÃO VERDE 5 L.....61

Higiene en cocina | Higiene na cozinha 62

BXV DESENGRASANTE FORTE 5 L • DESENGORDURANTE FORTE 5 L.....63

BXV DESENGRASANTE MULTIUSOS 5 L • DESENGORDURANTE MULTIUSOS 5 L.....63

BXV LAVAVAJILLAS MANUAL 4 L • LAVALOIÇAS MANUAL 4 L.....64

BXV LEJÍA DETERGENTE 2 L • LIXÍVIA DETERGENTE 2 L.....64

Lavandería | Lavanderia 66

BXV DETERGENTE EN POLVO 10 KG • DETERGENTE EM PÓ 10 KG.....67

Higiene personal y ambiental Higiene pessoal e ambiental 68

BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L • AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L.....70

BXV GEL MANOS TODO USO 5 L • GEL DE MÃOS TODO USO 5 L.....70

CHIMENEAS Y BARBACOAS LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS 73

Construcción y mantenimiento Construção e manutenção 74

MASILLA REFRACTARIA / MASTIQUE REFRAFÁTARIO 310 ml.....76

SILICONA REFRACTARIA / SILICONE REFRAFÁTARIO 310 ml.....76

COLA REFRACTARIA / COLA REFRAFÁTARIA TUBO 50 ml.....77

COLA FIBRA REFRACTARIA / COLA FIBRA REFRAFÁTARIA 310 ml.....77

CINTA ADH. ALUMINIO O BLANCA / FINTA CON ADESIVO ALUMÍNIO OU BRANCA.....78

PLACA AISLANTE / PLACA ISOLADORA 50 x 50 x 0,5 cm.....78

JUNTA NEGRA FIBRA VIDRIO ADHESIVO • JUNTA PRETA FIBRA VIDRO ADESIVO.....79

PINTURA TÉRMICA • TINTA TÉRMICA 400 ml.....80

KIT CHIMENEAS. MANT. Y ENCENDIDO • KIT CHAMINÉS. MANUT. E ACENDEND.....81

Deshollinado y limpieza | Varrimento e limpeza 83

LEÑO DESHOLLINADOR / TRONCO DE LIMPEZA 1 kg.....84

DESHOLLINADOR QUÍMICO 500 g.....84

CARTUCHO DESHOLLINADOR / CARTUCHO VASCUHADOR.....84

DESHOLLINADOR ANUAL / LIMPEZA ANUAL 3 x 250 g.....85

DESHOLL. MANT. / MANUTENÇÃO DE LIMPA-CHAMINÉS 14 x 70 g.....85

KIT DE LIMPIEZA / KIT LIMPA-CHAMINÉS.....86

KIT DE LIMPIEZA / KIT LIMPA-CHAMINÉS DE PELLETS.....86

LIMPIACRISTALES PISTOLA / LIMPADOR DE VIDROS SPRAY 500 ml.....87

LIMPIACRISTALES FORTE / LIMPADOR DE VIDROS ESPUMA SPRAY 500 ml.....88

LIMPIA CRISTALES CHIMENEAS 500 ml / LIMPA VIDROS CHAMINÉS 500 ml.....88

Línea de pellet | Linha pellet 90

DESHOLLINADOR ESPECÍFICO PELLET 1,5 kg.....92

Encendido | Fogo 94

BARBACÓN PASTILLAS ENCIENDEFUEGO / PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSES.96

PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS / PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSIS.....97

LEÑO CALORÍFICO / LENHA AQUECEDORA 1 kg.....98

GUANTES DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR / LUVA DE PROTECÇÃO.....98

BARBACÓN LÍQUIDO ENCENDIDO / BARBACÓN LÍQUIDO ACENDE FOGO 1 L.....99

BIOETANOL / BIOÉTHANOL 96% 1 L.....99

LÍQUIDO ANTORCHAS / LÍQUIDO PARA TOCHAS 1 L.....100

LÍQUIDO ANT. ANTIMOSQUITOS / LÍQUIDO TOCHAS ANTI-MOSQUITOS 1 L.....100

Expositores | Display 102

Fabricantes de productos químicos desde 1965

Nuestra misión es fabricar y comercializar productos de calidad, cumpliendo las normativas sanitarias y medioambientales, y ofrecer un servicio profesional.



Fabricantes de produtos químicos desde 1965

Nossa missão é fabricar e comercializar produtos de qualidade, cumprindo as normas de saúde e ambientais, e oferecendo um serviço profissional.





PQS ...de toda la vida...

PQS nace como “Productos Químicos Sevillanos” en 1965.

Dedicada desde sus inicios a la fabricación y comercialización de productos químicos. En la actualidad cuenta con fábrica y almacenes logísticos en el Polígono Industrial La Palmera, de Dos Hermanas. Sevilla.

Disponemos de una amplia red de comerciales que abarca todo el territorio nacional. A nivel internacional exportamos nuestros productos a 15 países.

PQS nasceu como “Productos Químicos Sevillanos” em 1965.

Dedica-se desde o início à fabricação e comercialização de produtos químicos. Atualmente possui fábrica e armazéns logísticos no Polígono Industrial La Palmera, em Dos Hermanas. Sevilha.

Contamos com uma ampla rede comercial que cobre todo o território nacional. A nível internacional, exportamos o nossos produtos para 15 países.

Nuestra actividad en el área de **CONSUMO** puede dividirse en los siguientes sectores:
A nossa atividade na área do **CONSUMIDOR** pode ser dividida nos seguintes setores:



DROGUERÍA Y DISOLVENTES

Para la limpieza y el cuidado del hogar, uso domestico.

LIMPEZA E DROGARIA

Para limpeza e higiene domiciliar, uso domestico.



BOXEVEN

Para maquinaria y limpieza industrial, canal HORECA.

BOXEVEN

Para maquinas e limpeza industrial, canal HORECA.



FUEGO

Para la construcción, el mantenimiento, la limpieza y el encendido de chimeneas, estufas y barbacoas.

FOGO

Para a construção, manutenção, limpeza e acender de lareiras, fogoes e churrasqueiras.

Asimismo, conscientes de la responsabilidad medioambiental que tenemos como industria química, nuestro equipo trabaja continuamente en mejorar la calidad de nuestros productos, las características de los envases, y en facilitar los procesos de recogida, selección y reciclado de los residuos.

Da mesma forma, cientes da responsabilidade ambiental que temos como indústria química, nossa equipe trabalha continuamente para melhorar a qualidade de nossos produtos, as características dos recipientes, e para facilitar os processos de coleta, seleção e reciclagem de resíduos.

Recientemente hemos renovado CERTIFICACIONES/ Recentemente renovamos CERTIFICAÇÕES:





¿Quieres ser distribuidor?

En PQS Piscinas y Consumo, S.A., nuestra misión es fabricar y comercializar productos de calidad, cumpliendo las normativas sanitarias y medioambientales, y ofrecer un servicio profesional.

Si quiere ser Distribuidor Autorizado en su zona, o en su página ecommerce, consulte el Delegado Comercial de la provincia donde tenga sede su empresa, y contáctele para conocer nuestras oportunidades de colaboración y condiciones.



¿Você quer ser um distribuidor?


Na PQS Piscinas y Consumo, S.A., a nossa missão é fabricar e comercializar produtos de qualidade, cumprindo as normas sanitárias e ambientais, e oferecer um serviço profissional.

Se pretende ser Distribuidor Autorizado na sua zona ou na sua página de comércio eletrónico, consulte o Delegado Comercial da província onde se encontra a sua empresa na página anterior e contacte-o para saber mais sobre as nossas oportunidades e condições de colaboração.



Descubra más sobre nosotros en:

www.pqs.es





Calidad

Como fabricantes químicos, la calidad es uno de nuestros valores fundamentales. Para nosotros, fabricar productos de calidad es cumplir las expectativas del cliente ajustándonos a especificaciones técnicas y cuantificables que protegen su salud y seguridad, así como el medio ambiente del que todos somos responsables.

Qualidade

Como fabricantes de produtos químicos, a qualidade é um dos nossos valores fundamentais. Para nós, fabricar produtos de qualidade significa atender às expectativas do cliente, ajustando-se a especificações técnicas e quantificáveis que protegem sua saúde e segurança, bem como o meio ambiente pelo qual todos somos responsáveis.



Marketing

Los más de 50 años de la marca PQS en el mercado nos hacen muy conscientes de este valor, de la importancia de su buen posicionamiento. Trabajamos para que nuestras marcas y productos sean reconocidos y recordados, y a ayudamos a nuestros clientes a llegar al consumidor final.

Marketing

Os mais de 50 anos da marca PQS no mercado tornam-nos muito conscientes deste valor, da importância do seu bom posicionamento. Trabalhamos para que nossas marcas e produtos sejam reconhecidos e lembrados, e ajudamos nossos clientes a chegarem ao consumidor final.





Servicio

Nuestro Dpto. Atención al Cliente y una amplia Red de delegados Comerciales atienden dudas y resuelven problemas e incidencias. La asignación de un delegado comercial por empresa facilita la comunicación entre las partes, nuestro equipo procura que la experiencia del cliente sea siempre satisfactoria.

Serviço

Nosso Departamento de Atendimento ao Cliente e uma ampla Rede de Delegados Comerciais esclarecem dúvidas e resolvem problemas e incidentes. A atribuição de um delegado comercial por empresa facilita a comunicação entre as partes, a nossa equipa garante que a experiência do cliente seja sempre satisfatória.



Compromiso

Orgullosos patrocinadores del **CLUB WATERPOLO DOS HERMANAS**, con los que compartimos los valores de superación, esfuerzo y trabajo, y a los que apoyamos en todas las competiciones, deseándoles el mayor de los éxitos.

Compromisso

Orgulhosos patrocinadores do **CLUB WATERPOLO DOS HERMANAS**, com quem compartilhamos os valores de superação, esforço e trabalho, e a quem apoiamos em todas as competições, desejando-lhes o melhor sucesso.





Info + Contacto

Atención Cliente / Atenc o ao Cliente

Mar a Santos

Tel: +34 954 689 300 /01

Fax: +34 954 689 316

atencioncliente@pqs.es pedidos@pqs.es

Magdalena Bernardino

mbernardino@pqs.es

Director comercial

Eleuterio Osuna

Mov: +34 609 590 126

e_osuna@pqs.es

Jefe de Ventas / Chefe de Ventas

Francisco Carrillo

Mov: +34 609 444 567

f.carrillo@pqs.es

Asistente Direcci n de Ventas / Assistente Direc o Comercial

Rosa Alguacil

r_alguacil@pqs.es

Equipo comercial / Equipe comercial



Extremadura, Huelva y Sevilla

Miguel  ngel Sarmiento

Mov: +34 609 590 128

m_sarmiento@pqs.es

Sevilla, C rdoba, Ja n, C diz, Ciudad Real, Ceuta y Melilla

Antonio Ramos

Mov: +34 609 460 050

a_ramos@pqs.es

M laga, Granada y Almer a

Carolina Quattrini

Mov: +34 609 512 935

cquattrini@pqs.es

Madrid, Toledo, Guadalajara,  vila, Segovia y Salamanca

Enrique S nchez

Mov: +34 670 255 865

esanchez@pqs.es



*Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja,
Zaragoza occidental, Burgos, Valladolid,
Palencia y Soria*

Ángel Royo

Mov: +34 673 764 416
aroyo@pqs.es

Galicia, Asturias, León y Zamora

José Manuel Hidalgo

Mov: +34 607 142 008
jmhidalgo@pqs.es

Cataluña, Zaragoza oriental y Huesca

Toni Ribas

Mov: +34 673 410 712
tribas@pqs.es

*Castellón, Valencia norte, Cuenca, Teruel e
Islas Baleares*

Vicente Canós

Mov: +34 610 490 003
vcanos@pqs.es

Murcia, Valencia, Alicante y Albacete

Luis Rodenes

Mov: +34 610 228 768
lrodenes@pqs.es

Agente Portugal

Luis Simões

Mov: +35 1967 423764
imoes@bdj.pt

Departamento Financiero / Departamento Administração Financeira

Zacarías León

zacarias.leon@pqs.es

Rocío Nieto

rocio.nieto@pqs.es

Export / Marketing

Marta García

Mov: +34 610 246 718
marta.garcia@pqs.es

Facturación Clientes / Faturamento Clientes

Marcos Medina

m_medina@pqs.es

Compras a Proveedores / Departamento de Compras

Manuela Bello

manuela.bello@pqs.es

Magdalena Bernardino

mbernardino@pqs.es

Laboratorio / Laboratório

Alicia de Dios

laboratorio@pqs.es

José Manuel Gallardo

jmgallardo@pqs.es

Logística

Francisco Álvarez

f_alvarez@pqs.es

Lola Díaz

lola.diaz@pqs.es

Luis Javier Sánchez

jsanchez@pqs.es

Laura Real

ldelgado@pqs.es

Producción / Produção

Cristina Galán

cgalan@pqs.es

Manuel Andrés

produccion.planta@pqs.es

Miguel Gómez

mgomez@pqs.es

Sigue nuestras promociones en



OFICINAS Y FÁBRICA | ESCRITÓRIOS E FÁBRICA
PQS Piscinas y Consumo, SA

Avda. de la Palmera 71-73
Polígono Industrial La Palmera
41703 - Dos Hermanas - Sevilla
www.pqs.es







DROGUERÍA
Y DISOLVENTES
DROGARIA E SOLVENTES

Desinfección

Desinfecção





“CLEAN PILL” PASTILLAS DESINFECTANTES 160 G. / 1 KG.
 “CLEAN PILL” DESINFETANTE EM PASTILHA 160 G. / 1 KG.



Desinfectante en pastillas efervescentes para disolver en agua y conseguir una limpieza eficaz y segura, alternativa a la lejía líquida. Máxima higiene. Bactericida, fungicida y viricida de acción inmediata. Su formato en pastillas permite una dosificación justa y precisa y conserva durante más tiempo la concentración del producto, mejorando su eficacia.

Modo de Empleo:

W.C.: 1 pastilla directamente en el fondo del WC o en la propia cisterna.

Ropa: 1 pastilla junto al detergente habitual. Acción blanqueante.

Cuarto de baño: 1 ó 2 pastillas en el lavabo o la bañera.

Cocina: 1 pastilla disuelta en agua para la limpieza de frigorífico, utensilios de cocina, e incluso puede añadirse 1 pastilla en el lavavajillas automático.

Para el suelo: 1 pastilla en un cubo de 8 litros de agua.

Desinfetante efervescente em pastilhas para dissolver em água e conseguir uma limpeza eficaz e segura, alternativa á lixívia líquida. Máxima higiene. Bactericida ,fungicida e viricida de ação imediata. Seu formato em pastilhas permite uma dosagem certa e precisa, conservando durante mais tempo a concentração do produto, melhorando a sua eficácia.

Modo de Aplicação:

WC: 1 pastilha na sanita ou no autoclismo

Roupa: 1 pastilha a juntar com o detergente.

Casa de Banho: 1 ou 2 pastilhas no lavatório ou na banheira

Cozinha: 1 pastilha na água da limpeza (lava loiça, frigorífico, utensílio de cozinha). 1 pastilha diretamente na máquina de lavar a loiça.

Para o chão: 1 pastilha para 8 litros de água.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LEJÍA EN PASTILLAS BOTE 160 G.	732028	8410857010282	24	81
PQS LEJÍA EN PASTILLAS BOTE 1 KG.	732228	8410857010299	6	84

**PQS ALCOHOL DE LIMPIEZA LIMÓN 1 L.**

Limpiador y desengrasante sin dejar huella ni rastro en las superficies tratadas. Secado ultrarrápido sin aclarar. Recomendado para la limpieza de ventanas, sanitarios, superficies plásticas, suelos, paredes, granito, espejos, acero inoxidable, cristal, formica y joyas de oro y plata. Anticongelante para limpiaparabrisas.

Modo de Empleo: añadir el producto directamente sobre la superficie y frotar con un paño seco. En limpiaparabrisas, añadir 30% del producto al agua desmineralizada del depósito. No utilizar en aparatos de TV, material informático o gafas.

Limpiador e desengordurante sem deixar rastro nas superficies tratadas. Secagem ultra rápido sem manchar. Limpeza de janelas, sanitários, superfícies plásticas, soalhos, paredes, granito, espelhos, inox, cristal, fôrmica e joias de ouro e prata. Anticongelante para limpa para-brisas.

Modo de Aplicação: Adicione o produto diretamente sobre a superfície e limpe com um pano seco. Limpa para-brisas, juntar 30% de produto o reservatorio de água desmineralizada. Não usar em aparelhos de TV, equipamentos de informática e óculos.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ALCOHOL AL LIMON BT. 1 L.	1153110	8410857616613	12	60

**PQS ALCOHOL DE QUEMAR 1 L.
PQS ALCOOL DE QUEIMAR 1 L.**

Excelente combustible para las placas de calefacción, las estufas de la fondue, lámparas de alcohol... Proporciona una llama eficaz y limpia. Alto poder calorífico.

Modo de Empleo: Impregnar con alcohol de quemar la madera, el carbón... antes de encender el fuego.

Excelente combustível para as placas de Aquecimento, as estufas da fondue, lamparinas de álcool... que proporciona uma chama eficaz e limpa. Alto poder calorífico.

Modo de Aplicação: Impregnar com álcool de queimar na madeira, carvão... antes de acender o fogo.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ALCOHOL DE QUEMAR BT. 1 L.	1153010	8410857140873	12	60



PQS ALCOHOL DE LIMPIEZA 70% 750 ml
PQS ALCOOL DE LIMPIEZA 70% 750 ml



Limpiador con aroma limón y 70% de alcohol, para la limpieza general de superficies. Recomendado para uso doméstico en cocinas, baños y suelos. Ideal para limpiar superficies plásticas (envases, suelas de zapatos, bolsas), metálicas (pomos, tiradores, llaves). NO APTO para uso cutáneo. No utilizar en aparatos eléctricos.

Modo de Empleo: Agitar el producto antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie y frotar con una bayeta microfibra, papel multiusos o paño seco. No necesita aclarado. Antes de aplicar, realice una prueba del producto en una pequeña superficie.

Limpiador com aroma de limão e álcool 70%, para a limpeza geral de superfícies. Recomendado para uso doméstico em cozinhas, banheiros e pisos. Ideal para limpar superfícies de plástico (recipientes, solas de sapatos, bolsas), metal (maçanetas, puxadores, chaves). NÃO ADEQUADO para uso cutâneo. Não use em aparelhos elétricos.

Modo de Aplicação: Agite o produto antes de usar. Pulverize diretamente na superfície e esfregue com um pano de microfibra, papel multiuso ou pano seco. Não precisa de esclarecimento. Realize o teste antes de aplicar na superfície.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ALCOHOL LIMPIEZA LIMÓN 70% 750 ml	1153167	8410857013382	12	720

Multiusos





MONIAC TOTAL MULTIUSOS 1L. | MONIAC TOTAL MULTIUSOS LIMÓN 1L PISTOLA / RECAMBIO



MONIAC TOTAL MULTIUSOS es una fórmula exclusiva desarrollada por PQS que le sorprenderá por su eficacia y su gran poder de limpieza, y le dejará un agradable aroma a limpio.

MONIAC TOTAL es el auténtico multiusos porque limpia todo tipo de superficies: cocinas, hornos, microondas, vitrocerámica, cuartos de baños, superficies pintadas, plásticos, metales, cerámica, terrazo, gres, ... Además, su composición amoniacal lo hace un potente quitamanchas sin dañar los tejidos de prendas de vestir, ropa de hogar, tapicerías, estores y alfombras.

Modo de Empleo: Su ergonómico pulverizador le permitirá aplicarlo rápida y cómodamente. Déjelo actuar unos minutos, frote con un paño y retire la suciedad sin dejar rastro. Disponible también en formato RECAMBIO.

MONIAC TOTAL MULTIUSOS é uma fórmula exclusiva desenvolvida pela PQS que irá surpreendê-lo pela sua eficácia e seu grande poder de limpeza e vai deixá-lo com uma fragrância agradável e limpa.

MONIAC TOTAL é o auténtico multiusos porque limpa todos os tipos de superfícies: cozinhas, fornos, microondas, placa vitrocerâmica, banhos, pintado superfícies, plásticos, metais, cerâmica, mosaicos, azulejos, terraços, grés. Além disso, a sua composição amoniacal o faz um removedor de manchas poderoso sem danificar os tecidos de vestuários de vestido, roupa de casa, estofados, cortinas e tapetes.

Modo de Aplicação: Seu equipamento ergonómico permite aplicá-lo rapidamente e facilmente. Deixe agir alguns minutos, esfregue com um pano e remover a sujeira sem deixar vestígio. RECAMBIO disponível.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS MONIAC PISTOLA BT. 1 L.	1153834	8410857608441	8	60
PQS MONIAC RECAMBIO BT. 1 L.	1153934	8410857608458	8	60
PQS MONIAC LIMON PISTOLA BT. 1 L.	1154834	8410857000726	8	60
PQS MONIAC LIMON RECAMBIO BT. 1 L.	1154934	8410857000733	8	60

Suelos Solos





PQS FRIEGASUELOS XANPIC 1,5 L. PQS ESFREGÃO PARA SOALHOS XANPIC 1,5L.



Higiene, aroma y brillo para el hogar, una combinación perfecta de cualidades que lo convierten en un friegasuelos de alta calidad. PQS Friegasuelos Xanpic limpia, perfuma y abrillanta toda clase de suelos, incluso los más delicados de madera, gres, terrazo y mármol, sin necesidad de aclarar.

Disponible en diferentes aromas: Aloe Vera, Colonia, Leche de Almendras, Limón, Pino, Spa y Talco.

Modo de Empleo: 2 ó 3 tapones de PQS Friegasuelos Xanpic por cubo de agua, según se necesite.

Higiene, aroma e brilho para a sua casa, um combinação perfeita de qualidade que torna uma limpeza de alta qualidade. PQS limpeza para Soalhos Xanpic limpa, perfuma e dá brilho a toda a classe de soalhos, inclusive os mais delicados de madeira, azulejos, mosaicos e mármore, sem necessidade de enxaguar.

Disponível em diferentes aromas: Aloe Vera, Colônia, Leite de Amêndoas, Limão Pinho, Spa e Talco.

Modo de Aplicação: 2 – 3 tampas de PQS limpeza para Soalhos Xanpic por balde de água, conforme necessário.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS XANPIC ALOE VERA 1,5 L.	116331912	8410857004526	12	45
PQS XANPIC COLONIA 1,5 L.	116351912	8410857006087	12	45
PQS XANPIC FLORAL 1,5 L.	116371912	8410857014761	12	45
PQS XANPIC LIMÓN 1,5 L.	116381912	8410857010374	12	45
PQS XANPIC PINO 1,5 L.	116301912	8410857004496	12	45
PQS XANPIC SPA 1,5 L.	116311912	8410857004502	12	45
PQS XANPIC MARSELLA 1,5 L.	116361912	8410857014754	12	45



PQS ABRILLANTADOR DE SUELOS 2 L.
PQS ABRILHANTADOR DE SOALHOS 2 L.



PQS Abrillantador Suelos es un producto diseñado para el tratamiento diario y continuado de los suelos encerados y acristalados, de mármol y terrazo. Preserva y mantiene el brillo y prolonga por más tiempo el aspecto original del suelo encerado.

Modo de Empleo: Añadir una o dos tazas del producto en medio cubo de agua limpia y, a ser posible, templada. Limpie la superficie con una fregona. No es necesario aclarar. Deje secar completamente. Si el suelo está muy sucio, lávelo antes con PQS XANPIC FRIEGASUELOS.

PQS Abrilhantador Pisos para o tratamento diário e continuo dos soalhos encerados, com brilho e de mármore, terrazos. Preserva e mantém o seu brilho e prolonga por mais tempo o aspecto original do soalho encerado.

Modo de Aplicação: Juntar uma ou duas chávenas do produto em metade de um balde de água limpa, e se possível morna. Limpe a superfície com uma esfregona. Não é necessário enxaguar. Deixe secar completamente. Se o piso estiver muito sujo, lavar antes com PQS ESFREGÃO PARA SOALHOS XANPIC.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ABRILLANTADOR DE SUELOS GF. 2 L.	741007	8410857007596	6	48



PQS JABÓN DELINAZA 1 L.
PQS SABÃO DE LINHAÇA 1 L.



PQS Jabón de Linaza es un limpiador jabonoso especialmente indicado para suelos de barro, terracota, terrazo, piedra natural, parque, tarima flotante y madera, respetando su brillo natural. Enriquecido con jabones obtenidos a partir de aceites de origen vegetal.

Modo de Empleo: Añadir de 2 a 3 tapones de producto por cada 5 l. de agua templada y remover. La dilución es inmediata. Aplicar con fregona. No es necesario aclarar y seca rápidamente.

PQS Sabão de Linhaça é um limpador ensaboado especialmente indicado para soalhos de barro, terracota, terraços, pedra natural, parque e madeira, respetando seu brilho natural. Enriquecido com sabonetes obtidos a partir de óleos de origem vegetal.

Modo de Aplicação: Adicionar 2-3 tampas do produto por cada 5 l. de água. A diluição é imediata. Aplicar com esfregona. Não é necessário enxaguar e seca rapidamente.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS JABON LINAZA BT. 1 L.	1151610	8410857000498	12	48

Colada y Plancha

Lavar e engomar





PQS PERBLANC PERCARBONATO 750 g
PQS PERBLANC PERCARBONATO 750 g



PQS Perblanc es un aditivo blanqueante en el proceso de lavado y un eficaz quitamanchas para todo tipo de tejidos. Rico en oxígeno activo, penetra fácilmente en la ropa y elimina más rápido las manchas de origen orgánico y los malos olores. Su fórmula mejorada reaviva los tejidos enmohecidos y hace los blancos más relucientes.

Modo de Empleo:

Lavado a Mano: añadir de 3 a 5 cucharadas soperas (60-100 gr) de PQS PERBLANC por cada 4 lt de agua, introducir las prendas y dejar actuar de 1 a 6 horas.

Lavado a Máquina: dosificar el detergente en polvo o líquido de forma habitual y añadir sobre el mismo 3 cucharadas soperas – 60 g aproximadamente de PQS PERBLANC. Programe el lavado como de costumbre.

Consejos: En tejidos de colores poco sólidos o ropa delicada, hacer una prueba en una parte no visible de la prenda. No usar para lana, seda o piel. No dejar en remojo las prendas con elementos metálicos.

PQS Perblanc é um aditivo de branqueamento no processo de lavagem e um removedor de manchas eficaz para todos os tipos de tecidos. Rico em oxigénio ativo, penetra facilmente na roupa e elimina mais rápido as manchas de origem orgânica e maus odores. Sua formula melhorada reaviva os tecidos mofados e faz os brancos mais brilhantes

Modo de Aplicação:

Lavagem á Mão: adicionar de 3 a 5 colheres de sopa (60-100 gr) de PQS PERBLANC por cada 4 lts de água, introduzir as peças e deixar atuar durante 1 a 6 horas.

Lavagem na Máquina: dosificar o detergente em pó ou líquido nas doses recomendadas, juntar sobre o mesmo 3 colheres de sopa (60 g) de PQS PERBLANC. Programar a lavagem como habitualmente.

Conselhos: Em tecidos de cor pouco sólidos ou roupa delicada, fazer uma prova numa parte pouco visível da roupa. Não usar em lã, seda ou pele. Não deixar de molho as peças com elementos metálicos.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PERBLANC PERCARBONATO BOLSA 750 G.	1157518	8410857270044	12	64

**PQS ACTIVADOR DE LAVADO 750 g****PQS ATIVADOR DE LAVAGEM 750 g**

Eficaz quitamanchas para todo tipo de tejidos y potenciador del color. Rico en oxígeno activo, penetra fácilmente en la ropa y elimina rápidamente las manchas de origen orgánico y los malos olores. Actúa sobre todo tipo de manchas: café, té, chocolate, frutas, tomate, hierba, etc. Reaviva los colores en tejidos enmohecidos y hace los blancos más relucientes..

Modo de Empleo:

Lavado a Mano: Añadir de 3 a 5 cucharadas soperas (60-100 gr) de Activador de Lavado PQS por cada 4 lts de agua, introducir las prendas y dejar actuar durante 30- 45 minutos.

Lavado a Máquina: Dosificar el detergente en polvo o líquido en las dosis recomendadas, y añadir sobre el mismo unas 3 cucharadas soperas (60 gr) de Activador de Lavado PQS. Programar el lavado como habitualmente.

Consejos: En tejidos de colores poco sólidos o ropa delicada, hacer una prueba en una parte no visible de la prenda. No usar para lana, seda o piel. No dejar en remojo las prendas con elementos metálicos.

Eficaz tira manchas para todo tipo de tejidos e potenciador de cor. Rico em oxigeno ativo, penetra facilmente na roupa e elimina rapidamente as manchas de origem orgânica e maus odores. Atua sobre todo tipo de manchas: café, chá chocolate, frutas, tomate, relva, etc. Reaviva as cores em tecidos com bolor , torna os brancos reluzentes.

Modo de Aplicação:

Lavar á Mão: adicionar de 3 a 5 colheres de sopa (60-100 gr) de Ativador de Lavagem PQS por cada 4 lts de água, introduzir as peças e deixar atuar durante 30- 45 minutos.

Lavagem na Maquina: dosificar o detergente em pó ou líquido nas doses recomendadas,juntar sobre o mesmo 3 colheres de sopa (60 gr) de Ativador de Lavagem PQS. Programar a lavagem como habitualmente.

Conselhos: Em tecidos de cor pouco sólidos ou roupa delicada, fazer uma prova numa parte pouco visível da roupa. Não usar em lã, seda ou pele. Não deixar de molho as peças com elementos metálicos.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ACTIVADOR DE LAVADO BOLSA 750 G.	1173018	8410857011135	12	64



PQS AGUA DE PLANCHA DE AROMA FLORAL 2 / 5 L.
PQS ÁGUA PARA FERRO AROMA FLORAL 2 / 5 L.



PQS Agua de Plancha “Aroma Floral” es un producto elaborado a partir de agua desmineralizada delicadamente perfumada. Crea un ambiente agradable y al mismo tiempo, perfuma ligeramente su ropa. Además, cuida su plancha impidiendo que aparezcan incrustaciones de cal, alargando de esta forma su vida útil.

Modo de Empleo: para la limpieza y las planchas con vapor.

PQS Agua para Ferro “Arona Floral” é um produto elaborado a partir de água desmineralizada e perfumada. Cria um ambiente agradável e ao mesmo tempo perfuma ligeiramente sua roupa, impedindo também a formação de calcário protegendo a sua roupa por muito mais tempo. A qualidade da água destilada cuida do seu ferro impedindo que forme incrustações de calcário, aumentado assim a vida do seu ferro.

Modo de Aplicação: para a limpeza dos ferros a vapor.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUA PLANCHA AROMA FLORAL GF.2 L.	115087	8410857004540	6	48
PQS AGUA PLANCHA AROMA FLORAL GF. 5 L.	115086	8410857002928	4	36



PQS AGUA DESMINERALIZADA 1, 2, 5 Y 20 L.
PQS ÁGUA DESMINERALIZADA 1, 2, 5 Y 20 L.



PQS Agua Desmineralizada es obtenida del paso de agua a través de columnas de intercambiadores de iones. El resultado es un agua con alto grado de pureza y muy baja conductividad, que la hacen indispensable en numerosos procesos cotidianos y profesionales. Sus usos más comunes son la limpieza y la plancha con vapor. En automóviles, se utilizan para acumuladores y baterías, limpiaparabrisas y radiadores. En acuarios se mezcla con agua común para bajar dureza y pH.

Modo de Empleo: seguir las instrucciones del fabricante.

PQS Água Desmineralizada é obtida através de um processo de intercambia dores de íons. O resultado é um água de alta pureza e baixa condutividade, que é indispensável em muitos processos diários e profissionais. Seus usos mais comuns são a limpeza dos ferros a vapor. Em automóveis, se utilizam em pilhas e baterias, limpa para brisas e radiadores. Em aquários, misturar com água normal para diminuir a dureza e o pH.

Modo de Aplicação: ler atentamente o Manual de Instruções de aparelho em questão.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUA DESTILADA BT. 1 L.	1152010	8410857170085	12	50
PQS AGUA DESMINERALIZADA GF. 2 L.	115207	8410857616583	6	48
PQS AGUA DESMINERALIZADA GF. 5 L.	1152026	8410857373004	4	36
PQS AGUA DESMINERALIZADA BD. 20 L.	1152052	8410857003468	1	42



Amoniaco





PQS AMONIACO 1 Y 1,5 L.
PQS AMONIACO 1 Y 1,5 L.



La solución más eficaz y utilizada para eliminar manchas en distintas superficies por su gran poder de limpieza. Especialmente recomendado para la limpieza de tapicerías, alfombras, ropa, azulejos, cristales, metales, terrazos y gres.

Varietades: PQS Amoniaco, PQS Amoniaco Perfumado y PQS Amoniaco Detergente.

Modo de Empleo:

Dependiendo de la superficie a tratar:

Aplicar directamente en la superficie a limpiar, frotar con un paño y aclarar bien.

Diluir 1 vaso – 60 ml- en 1 l de agua caliente, aplicar y limpiar con un paño limpio.

Diluir 2 vasos – 120 ml – en 5 l de agua, limpiar y aclarar bien.

PA solução mais eficaz e utilizada para a eliminação de grande quantidade de manchas em distintas superfícies. Altamente recomendado para a limpeza de tapetes, roupas, azulejos, cristais, metais, terrazos, cerâmica e gres.

Varietades: PQS Amoniaco, PQS Amoniaco Perfumado y PQS Amoniaco Detergente.

Modo de Aplicação:

Dependendo da superfície a tratar:

Aplique diretamente sobre a superfície a ser limpa e esfregar com um pano limpo. Enxagúe bem.

Diluir 1 copo – 60 ml- em 1 l de água morna, aplicar e limpar com um pano limpo.

Diluir 2 copos – 120 ml- em 5 l de água e limpar. Enxaguar com água limpa.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AMONIACO BT. 1 L.	1153510	8410857367133	12	60
PQS AMONIACO PERFUMADO BT. 1 L.	1153710	8410857227208	12	60
PQS AMONIACO DETERGENTE BT. 1 L.	1153610	8410857140057	12	60
PQS AMONIACO PERFUMADO BT. 1,5 L.	1153719	8410857010268	8	48

Aplicaciones diversas

Aplicações diversas





PQS DESATASCADOR 1 L.
PQS DESENTUPIDOR 1 L.



Desatascador desincrustante de alta eficacia. Sin ácido sulfúrico. Elimina atascos producidos por residuos orgánicos en lavabos, fregaderos, bañeras, WC... Su uso periódico previene las obstrucciones de tuberías. Acción enérgica y eficaz. Con tapón de seguridad y direccionable que facilita su uso y aumenta su eficacia.

Modo de Empleo: Eliminar del desagüe obstruido el exceso de agua. Añadir 1/2 l. de producto y dejar actuar durante media hora o en caso necesario, toda la noche. Aclarar con abundante agua. No mezclar con ácidos y otros productos. No utilizar con agua hirviendo ni en tuberías de aluminio.

Desentupidor desincrustante de alta eficacia. Sem ácido sulfúrico. Elimina atascos producidos por residuos orgánicos em sanitários, banheiras, lava louças, WC... O seu uso regular previne os entupimentos. Ação enérgica e eficaz. Com tampa de segurança, facilita a utilização aumentando a sua eficácia.

Modo de Aplicação: Eliminar o excesso da água do escoamento obstruído. Despejar 1/2 l. de produto e deixar atuar meia hora ou se necessário toda a noite. Despejar bastante água. Não misturar com ácidos ou outros produtos. Não utilizar este produto com água a ferver nem em tubagens de alumínio.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESATASCADOR BT. 1 L.	1156210	8410857141801	12	50



PQS SOSA CÁUSTICA PERLAS 1 KG.
PQS SODA CÁUSTICA PERLAS 1 KG.



Su fórmula en base al 100% de hidróxido de sodio, con ausencia total de mezclas e impurezas, lo convierten en el máximo referente de eficacia en sus diferentes aplicaciones: desengrasante enérgico en solución acuosa, potente desatascador en tuberías, excelente decapante aplicado en forma de pasta con agua y para la fabricación de jabón de calidad.

Modo de Empleo:

Desengrasante: Diluir la sosa en agua fría, aplicar con brocha.

Desatascador: Echar 2 tapones de sosa en el desagüe con un poco de agua caliente, dejar actuar 1 hora y enjuagar con agua caliente. Repetir esta operación hasta la completa disolución del atasco.

Fabricación de Jabón: a 500 g de sosa añadir 3 l. de agua caliente y remover. Luego añadir poco a poco 3 l. de aceite y agitar vigorosamente hasta que aparezca una espesa pasta blanquecina. Dejar endurecer.

Sua fórmula à base de 100% de hidróxido de sódio, com total ausência de misturas e impurezas, tornam o máximo da eficiência em diferentes aplicações: desengordurante eficaz em solução aquosa, potente desentupidor em tubagens, excelente decapante e para a fabricação de sabão de qualidade.

Modo de Aplicação:

Desengorda-te: Diluir a soda em água fria, aplicar com pincel.

Desentupidor: Deitar dois tapas de soda no desaguadouro acompanhado com um pouco de água quente e deixar atuar durante uma hora e limpar com água quente. Fazer esta operação até que esteja completa a dissolução do entupimento.

Fabrico de Sabão: A 500 gr de soda juntar 3 l. de água quente e mexer, de seguida juntar pouco a pouco 3 l. de óleo, agitar vigorosamente até aparecer uma espessa pasta esbranquiçada. Deixar endurecer.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS SOSA C. PERLAS BT. 1 KG.	1159828	8410857142037	12	72



PQS AGUA FUERTE 1 Y 5 L.
PQS ÁGUA FORTE 1 Y 5 L.



Decapante de incrustaciones inorgánicas con tapón de seguridad direccionable. Ideal para la desincrustación de la caliza en cuartos de baño, el decapado y la desoxidación de metales féreos. Elimina manchas de cemento y cal en azulejos, porcelana y gres. También se utiliza para reducir el pH del agua y en la realización de PCB's (Placas Base) para circuitos impresos. No es recomendable su uso en acero inoxidable.

Modo de Empleo:

Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluido en agua, limpiar con un cepillo y enjuagar con abundante agua. Para reducir el pH, adicionar el producto al agua hasta conseguir el pH deseado. Para realizar PCB's (Placas Base), rellenar una cubeta a igual proporción con agua templada, agua oxigenada y agua fuerte. Sumergir la placa un minuto, sacarla y limpiar con acetona y algodón.

Decapante de incrustações inorgânicas com alto cuidado de segurança. Ideal para a desincrustação da calcificação de casas de banho, como decapante e desoxidação de metais férreos. Elimina as manchas de cimento e cal em azulejos, porcelanas. Redutor do Ph da água. Realização de PCB'S (Placas Base) para circuitos impressos. Não use em aço inoxidável.

Modo de Aplicação:

Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluído em água, limpar com uma escova e enxaguar com água abundante. Para reduzir o pH, adicionar o produto na água para conseguir o pH desejado. Por do PCB (Placas-mãe), encher um balde com igual proporção com água morna, peróxido de hidrogênio e água forte. Mergulhe a placa um minuto, retire e limpe com acetona e algodão.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUA FUERTE GF. 1 L.	1152310	8410857141054	12	60
PQS AGUA FUERTE GF. 5 L.	115236	8410857003420	4	24

Disolventes

Solventes





PQS DISOLVENTE UNIVERSAL EXTRA 1 L.
PQS DISSOLVENTE UNIVERSAL EXTRA 1 L.



Enérgico disolvente de alta calidad y máxima eficacia. Con múltiples aplicaciones de dilución y limpieza. Útil para gran cantidad de pinturas y esmaltes, imprimaciones, lacas y barnices (sintéticos, acrílicos, poliuretanos, nitrocelulósicos, clorocauchos, epoxi...). Aplicación fácil, gracias a sus propiedades reguladoras de viscosidad que mejoran la extensibilidad del producto. Efecto antivelo, produce la retención o absorción de humedad. Disolvente de limpieza de útiles de pinturas, elimina manchas de pinturas en suelos, paredes...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Dissolvente enérgico de alta qualidade e máxima eficácia. Com múltiplas aplicações de diluição e limpeza. Útil para uma grande quantidade de pinturas e esmaltes, inscrições, lacados e vernizes (sintéticos, acrílicos, poliuretanos, nitrocelulósicos, clorocauchos, epóxidos, etc.). Aplicação fácil, graças às suas propriedades reguladoras de viscosidade que melhoram a capacidade de extensão do produto. Com efeito anti-véu, produz a retenção ou absorção de humidade. Dissolvente de limpeza de utensílios de pinturas, elimina manchas de tinta em solos, paredes, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE UNIVERSAL EXTRA L. 1 L.	1158514	8410857007725	12	54



PQS DISOLVENTE NU PLUS 1/2, 1 Y 5 L.
PQS DISSOLVENTE NU PLUS 1/2, 1 Y 5 L.



Enérgico disolvente de gran calidad y eficacia, con múltiples aplicaciones de dilución y limpieza. Útil para gran cantidad de pinturas y esmaltes, imprimaciones, lacas y barnices. Aplicación fácil, gracias a sus propiedades reguladoras de viscosidad que mejoran la extensibilidad del producto. Efecto antivelo, produce la retención o absorción de humedad. Disolvente de limpieza de útiles de pinturas, elimina manchas de pinturas en suelos, paredes...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Dissolvente enérgico de grande qualidade e eficácia, com múltiplas aplicações de diluição e limpeza. Útil para uma grande quantidade de pinturas e esmaltes, inscrições, lacados e vernizes. Aplicação fácil, graças às suas propriedades reguladoras de viscosidade que melhoram a capacidade de extensão do produto. Com efeito anti-velú, produz a retenção ou absorção de humidade. Dissolvente de limpeza de utensílios de pinturas, elimina manchas de tinta em solos, paredes, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE NU L. 1/2 L.	1158073	8410857170030	24	54
PQS DISOLVENTE NU L. 1 L.	1158014	8410857140613	12	54
PQS DISOLVENTE NU GF. 5 L.	115806	8410857600698	4	32



PQS DISOLVENTE PN 1 Y 5 L. PQS DISSOLVENTE PN 1 Y 5 L.

Disolvente de gran calidad y eficacia, adecuado para la dilución de pinturas de poliuretano, también puede utilizarse con pinturas nitrocelulosas pero es conveniente probar antes del uso. Acabado transparente y secado rápido.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Dissolvente de grande qualidade e eficácia, adequado para a diluição de tintas de poliuretano, também pode ser utilizado com tintas nitrocelulósicas, mas é conveniente experimentar antes de usar. Acabamento transparente e secagem rápida.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE PN L. 1 L.	1158114	8410857402100	12	54
PQS DISOLVENTE PN GF. 5 L.	115816	8410857600810	4	32



PQS DISOLVENTE UNIVERSAL 1 Y 25 L. PQS DISSOLVENTE UNIVERSAL 1 Y 25 L.

Excelente disolvente universal con múltiples aplicaciones en pinturas, imprimaciones y barnices, especial para lacas y esmaltes; sintéticos, acrílicos, nitrocelulósicos y clorocauchos, excepto poliuretanos. Acabado transparente y secado rápido al aire.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Excelente dissolvente universal com múltiplas aplicações em pinturas, inscrições e vernizes, especial para lacados e esmaltes, sintéticos, acrílicos, nitrocelulósicos e clorocauchos, exceto poliuretanos. Acabamento transparente e secagem rápida ao ar.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE UNIVERSAL L. 1 L.	1158414	8410857007732	12	54
PQS DISOLVENTE UNIVERSAL L. 25 L.	11578218	8410857011081	25	---



PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL 1/2, 1, 5 Y 25 L.
PQS DISSOLVENTE NITRO TOTAL 1/2, 1, 5 Y 25 L.



Fuerte disolvente adecuado para la dilución de pinturas nitrocelulosas como pueden ser barnices, lacas de un componente, tapaporos... Válido también para pinturas y esmaltes sintéticos. También es útil para limpieza. Acabado transparente y secado rápido al aire.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Forte dissolvente, adequado para a diluição de tintas nitrocelulósicas, como podem ser os vernizes, lacados de um componente, tapa-poros... Válido também para tintas e esmaltes sintéticos. Também é útil para limpeza. Acabamento transparente e secagem rápida ao ar.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL L. 1/2 L.	1156511	8410857001242	24	54
PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL L. 1 L.	1156514	8410857608649	12	54
PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL GF. 5 L.	115656	8410857608656	4	32
PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL L. 25 L.	11565218	8410857011074	1	22



PQS DISOLVENTE CELULÓSICO 1 Y 5 L. PQS DISSOLVENTE CELULÓSICO 1 Y 5 L.



Diluyente empleado para diluir pinturas celulósicas y acabar con sus manchas, también para la limpieza de utensilios como brochas, pistolas, pinceles...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Diluyente utilizado para diluir tintas celulósicas e acabar com as manchas, também para a limpeza de utensílios como brochas, pistolas, pincéis, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE CELULÓSICO L. 1 L.	1157114	8410857010404	12	54
PQS DISOLVENTE CELULÓSICO GF. 5 L.	115716	8410857010411	4	32

PQS DISOLVENTE SINTÉTICO 1 Y 5 L. PQS DISSOLVENTE SINTÉTICO 1 Y 5 L.



Diluyente empleado para diluir pinturas y barnices sintéticos, también para la limpieza de utensilios como brochas, pistolas, pinceles...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Diluyente utilizado para diluir tintas e vernizes sintéticos, também para a limpeza de utensílios como brochas, pistolas, pincéis, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE SINTÉTICO L. 1 L.	1157014	8410857010381	12	54
PQS DISOLVENTE SINTÉTICO GF. 5 L.	115706	8410857010398	4	32



PQS DISOLVENTE PINTURA PISCINAS 4 Y 16 L. PQS DISSOLVENTE PINTURA PISCINAS 4 E 16 L.



Diluyente polivalente formulado para diluir toda clase de pinturas de piscinas, especialmente las fabricadas con resina de cloro-caucho. Obtiene un óptimo rendimiento de la pintura para piscinas PQS.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

Diluyente polivalente formulado para diluir toda clase de pinturas de piscinas, especialmente las fabricadas con resina de cloro-caucho. Obtém o ótimo desempenho valores PQS Pintura de Piscinas.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DISOLVENTE PINTURA PISCINAS L. 1 L.	129014	8410857040616	12	54

PQS ACETONA 1 L. / PQS ACETONA 1 L.



Disolvente de pinturas, esmaltes y poliéster, de acción muy enérgica y rápida evaporación. Quitamanchas de tintas de bolígrafos y rotuladores. Elimina restos de barnices, pinturas, pegamentos, adhesivos, goma de mascar en los tejidos, selladores de silicona,... Limpiador de PVC en las conexiones por encolado.

Modo de Empleo: Aplicar directamente en la superficie a limpiar y frotar con un paño, bayeta o algodón, dependiendo de la aplicación.

Dissolvente de tintas, esmaltes e poliéster, de ação muito enérgica e rápida evaporação. Removedor de manchas de tintas de canetas e etiquetadoras. Elimina restos de vernizes, tintas, colas, adesivos, goma de mascar nos tecidos, aplicadores de silicone, etc. Agente de limpeza de PVC nas ligações por colagem.

Modo de Aplicação: Aplicar diretamente na superfície a limpar e esfregar com um pano, flanela ou algodão, dependendo da aplicação.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ACETONA BT. 1 L.	1151810	8410857141351	12	60
PQS ACETONA GR. 5 L.	115186	8410857401936	4	32



PQS AGUARRÁS PROFESIONAL 1/2 Y 1 L.
PQS AGUARRÁS PROFISSIONAL 1/2 Y 1 L.



Aguarrás profesional. Aceite de trementina tratada. Disolvente para pinturas y esmalte con cualidades de aguarrás puro. Limpieza de brochas, pinceles y demás utensilios de pintura. También elimina grasa, mantequilla, aceite, salsas,...

Modo de Empleo:

Diluir o utilizar puro a conveniencia.

Aguarrás profissional. Óleo de trementina tratada. Dissolvente para pinturas e esmalte com qualidades de aguarrás puro. Limpeza de rolos, pinceis e demais utensílios de pintura. Também elimina a gordura, manteiga, óleo,...

Modo de Aplicação:

Diluir ou utilizar puro, conforme conveniência.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUARRÁS PROFESIONAL BT. 1/2 L.	1152511	8410857603576	24	63
PQS AGUARRÁS PROFESIONAL BT. 1 L.	1152510	8410857603569	12	60





PQS AGUARRÁS SUSTITUTO 1/2, 1 Y 5 L. / LIMÓN 1 L.
PQS AGUARRÁS SÍMIL 1/2, 1 Y 5 L. / LIMÃO 1 L.



Disolvente para los tipos más comunes de pinturas, barnices y esmaltes sintéticos y grasos. Fácilmente mezclable y de evaporación lenta, puede usarse para rebajar la pintura y la limpieza de los utensilios. Desengrasante de metales y maquinaria. Disponible con aroma a limón en formato de 1 l.

Modo de Empleo:

Como disolvente: Mezclar directamente con la pintura y remover ligeramente hasta ajustar su viscosidad. La cantidad dependerá del tipo de pintura, la temperatura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto.

Como desengrasante y limpiador: Puede aplicarse directamente con un paño o trapo, con brocha o por inmersión de las piezas a desengrasar.

Dissolvente para os tipos mais comuns de tintas, vernizes e esmaltes sintéticos e oleosos. Facilmente misturável e de evaporação lenta, pode ser usado para reduzir a tinta e a limpeza dos utensílios. Desengordurante de metais e de maquinaria. Disponível com aroma a limão em formato de 1 l.

Modo de Aplicação:

Como dissolvente: misturar com a tinta e remover ligeiramente até ajustar a sua viscosidade. A quantidade dependerá do tipo de tinta, da temperatura e da aplicação. Adicionar entre 5% e 20%, dependendo do uso e do produto.

Como desengordurante e agente de limpeza: Pode ser aplicado diretamente com um pano ou um trapo, com brocha ou por imersão das peças a desengordurar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS AGUARRÁS SÍMIL BT. 1/2 L.	1152711	8410857140125	24	63
PQS AGUARRÁS SÍMIL BT. 1 L.	1152710	8410857140132	12	60
PQS AGUARRÁS SÍMIL GF. 5 L.	115276	8410857401950	4	32
PQS AGUARRÁS SÍMIL LIMÓN BT. 1 L.	1153210	8410857007701	12	60



PQS ACEITE DE LINAZA 1 Y 5 L.
PQS ÓLEO DE LINHAÇA 1 E 5 L.



Aceite procedente de la semilla de lino de alto contenido en yodo, protector indispensable para las tareas de mantenimiento en el hogar y jardín. Con y sin secante.

Utilizado para conservar, nutrir, proteger y abrillantar superficies, especialmente madera, ladrillo, terrazo o teja. Su uso más habitual es en exterior: aleros de tejado, vigas, puertas y ventanas,... También se utiliza como decapante, para eliminar pintura en mal estado, respetando la superficie tratada y para diluir pinturas al óleo. Su textura gel evita el goteo y facilita su aplicación incluso en superficies verticales.

Modo de Empleo:

Hacer una prueba en un área poco visible de la superficie a tratar. Para proteger los elementos exteriores, aplicar 50-70% de aceite de linaza mezclado con 25-50 % de aguarrás puro. Para restaurar el brillo de la madera, frotar con un paño empapado en el 50 % de aceite de linaza mezclado con PQS Alcohol de Limpieza, luego pulir.

Óleo procedente da semente de linho de alto teor de iodo, protetor indispensável para as tarefas de manutenção no lar e no jardim. Com e sem secante.

Utilizado para conservar, nutrir, proteger e abrillantar superficies, especialmente de madeira, ladrilhos, terraços ou telhados. A sua utilização mais habitual é no exterior: beirais de telhados, vigas, portas e janelas, etc. Também é utilizado como decapante, para eliminar pinturas em mau estado, respeitando a superfície tratada e para diluir tintas a óleo. A sua textura de gel evita o gotejamento e facilita a sua aplicação, inclusive em superfícies verticais.

Modo de Aplicação:

Fazer um teste numa área pouco visível da superfície a tratar. Para proteger os elementos exteriores, aplicar 50-70% de óleo de linhaça misturado com 25-50 % de aguarrás puro. Para restaurar o brilho da madeira, esfregar com um pano embebido numa preparação de 50 % de óleo de linhaça misturado com PQS Álcool de Limpeza e polir depois.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ACEITE DE LINAZA CON SECANTE BT. 1 L.	1151010	8410857140040	12	60
PQS ACEITE DE LINAZA CON SECANTE GF. 5 L.	115106	8410857401905	4	32
PQS ACEITE DE LINAZA SIN SECANTE BT. 1 L.	1151114	8410857140064	12	60



PQS ACEITE DE VASELINA 1 L.
PQS ÓLEO DE VASELINA 1 L.



Aceite mineral de gran transparencia y pureza, para el tratamiento de la madera y la impermeabilización de otros materiales porosos. Gran resistencia a la oxidación por acción de los rayos ultravioletas. Ideal para repeler el polvo. Lubricación de maquinaria de precisión, protección de metales: grifería, apliques, lámparas... También es muy útil en los procesos de perforación de vidrio.

Modo de Empleo:

Aplicar después del limpiado y secado de la pieza o la superficie, utilizando un paño humedecido con el producto.

Óleo mineral de grande transparência e pureza, para o tratamento da madeira e a impermeabilização de outros materiais porosos. Grande resistência à oxidação por ação dos raios ultravioletas. Ideal para repelir o pó. Lubrificação de maquinaria de precisão, proteção de metais: conjuntos de torneiras, aplicações, candeeiros, etc. Também é muito útil nos processos de perfuração de vidro.

Modo de Aplicação:

Aplicar depois da limpeza e secagem da peça ou da superfície, utilizando um pano humedecido com o produto.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ACEITE VASELINA PURO BT. 1 L.	1151524	8410857401929	6	100



PQS GEL QUITAPINTURAS 375 Y 750 ML.
PQS GEL TIRA PINTURAS 375 E 750 ML.



Diluyente para pinturas al óleo, gel decapante de acción rápida sin cloruro de metileno. Para el mantenimiento y la protección contra la humedad de maderas de exterior y solerías rústicas. También puede utilizarse como diluyente en procesos de restauración de pinturas antiguas. Su formato en tarrina con tapa, favorece su perfecta conservación después del uso.

Modo de Empleo:

Aplicar sobre la pintura a eliminar, una abundante capa de quitapinturas con una brocha. Dejar actuar hasta que la pintura se reblandezca y eliminarla con rasqueta o cepillo metálico. Las superficies tratadas deberán ser lavadas con agua o disolvente antes de volver a pintarlas.

Diluyente para tintas a óleo, gel decapante de ação rápida sem diclorometano. Para a manutenção e proteção contra a humidade de madeiras de exterior e soleiras rústicas. Também pode ser utilizado como diluente em processos de restauração de pinturas antigas. O seu formato em terrina com tampa favorece a sua perfeita conservação depois de utilizar.

Modo de Aplicação:

Aplicar uma abundante camada de removedor de tintas com uma brocha sobre a pintura a eliminar. Deixar atuar até a tinta amolecer e eliminá-la com um raspador ou uma escova metálica. As superfícies tratadas deverão ser lavadas com água ou dissolvente antes de voltar a pintá-las.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS QUITAPINTURAS CUBO 375 ML.	1159031	8410857006759	6	144
PQS QUITAPINTURAS CUBO 750 ML.	1159067	8410857006766	6	81







boxeven
profesional

LIMPIEZA
PROFESIONAL
LIMPEZA PROFISSIONAL

Lavavajillas máquina

Lavaloiças máquina



BXV LAVAVAJILLAS MÁQUINAS AGUAS DURAS 5 Y 10 L. BXV LAVALOIÇAS MÁQUINA ÁGUAS DURAS 5 E 10 L.



Detergente alcalino para lavado de vajillas y cristalería en máquinas de lavavajillas automáticas. Alto poder desengrasante. Elimina toda la suciedad y restos en la vajilla y el menaje. Indicado para aguas duras < 35°HF.

Modo de Empleo: añadir de 1 a 3 ml de producto por cada l. de agua al llenar el tanque de la máquina, manualmente o mediante un equipo dosificador.

Detergente alcalino para máquinas de lavar a loiça de uso industrial o semi-industrial. Elimina perfectamente todo tipo de sujeira. Especialmente indicado para águas duras < 35° HF.

Modo de Aplicação: de 1 a 3 ml de produto por cada l. de água com a máquina cheia, manualmente o com equipo dosificador.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.D. GFA. 5 L.	116116	8410857006247	4	32
BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.D. GFA. 10 L.	1161151	8410857006254	1	63

BXV LAVAVAJILLAS MÁQ. AGUAS MUY DURAS 5 L. BXV LAVALOIÇAS MÁQ. ÁGUAS MUITO DURAS 5 L.



Detergente alcalino para lavado de vajillas y cristalería en máquinas de lavavajillas automáticas. Alto poder desengrasante. Elimina toda la suciedad y restos en la vajilla y el menaje. Indicado para aguas duras < 40°HF.

Modo de Empleo: añadir de 1 a 3 ml de producto por cada l. de agua al llenar el tanque de la máquina, manualmente o mediante un equipo dosificador.

Detergente alcalino para máquinas de lavar a loiça de uso industrial o semi-industrial. Elimina perfectamente todo tipo de sujeira. Especialmente indicado para águas duras < 40° HF.

Modo de Aplicação: de 1 a 3 ml de produto por cada l. de água com a máquina cheia, manualmente o com equipo dosificador.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.M.D. GFA. 5 L.	116126	8410857006261	4	32

BXV ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS 5 Y 10L. BXV ABRILHANTADOR LOIÇAS MAQ. 5 E 10L.



Producto aditivo para el secado y abrillantado rápido de la vajilla, cristalería y menaje en máquinas automáticas industriales. Facilita el rápido secado de la vajilla y evita la aparición de manchas de cal.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 4 ml de producto por cada 10 lt de agua, manualmente o mediante equipo dosificador de la máquina. Temperatura de uso de 60-80°C.

Producto aditivo para el secado y abrillantado rápido de la vajilla, cristalería y menaje en máquinas automáticas industriales. Facilita el rápido secado de la vajilla y evita la aparición de manchas de cal.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 4 ml de producto por cada 10 lt de agua, manualmente o mediante equipo dosificador de la máquina. Temperatura de uso de 60-80°C.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS GFA. 5 L.	116106	8410857006223	4	32
BXV ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS GFA. 10 L.	1161051	8410857006230	1	63

BXV LAVAVAJILLAS MÁQ. + ABRILLANTADOR 5 L. BXV LAVALOIÇAS MÁQ. + ABRILHANTADOR 5 L.



Detergente alcalino para lavado y abrillantado de vajillas y cristalería en máquinas de lavavajillas automáticas. Alto poder desengrasante. Elimina toda la suciedad y restos en la vajilla y el menaje. Indicado para cualquier tipo de aguas, incluso las muy duras < 40°HF. Efecto 2 en 1: lavado y abrillantado en un solo producto.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 4 ml de producto por cada lt de agua al llenar el tanque de la máquina, manualmente o mediante un equipo dosificador.

Detergente alcalino para lavagem e abrilhantado para máquinas de lavar a loiça de uso industrial o semi-industrial. Elimina perfeitamente todo tipo de sujeira. Especialmente indicado para tudo tipo de águas, também muito duras < 40° HF. Efeito 2 en 1: lavagem e abrilhantado em um só produto.

Modo de Aplicação: de 2 a 4 ml de produto por cada lt de água com a máquina cheia, manualmente o com equipo dosificador.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LAVAVAJILLAS 2 EN 1 GFA. 5 L.	116506	8410857006919	4	32



Limpiadores y desinfectantes

Limpiadores e desinfectantes





BXV LIMPIADOR JABONOSO PARA MADERA 5 L. BXV LIMPADOR COM SABÃO DE MADEIRAS 5 L.

Limpiador para suelos de madera, parquet, tarimas,... Detergente neutro con jabón de origen vegetal. No agresivo para las superficies de madera.

Modo de Empleo: diluir de 5 a 10 ml. por l. de agua, preferentemente templada, para limpieza de grandes superficies como suelos, paredes, muebles de cocina,.. Aplicar con bayeta o fregona. No necesita aclarado.

Limpador de madeiras, parquet,.. Limpador com sabão de origen vegetal. Não agresivo para as superficies de madeira.

Modo de Aplicação: diluir de 5 a 10 ml. por l. de água, para a limpeza de grandes superficies como solos, paredes, mobiliario de cozinha. Aplicar com esfregão o baeta. Não precisa enxaguar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR JABONOSO MADERA GF. 5 L.	116056	8410857006155	4	32



BXV LIMPIACRISTALES PERFUMADO 5 L. BXV LIMPAVIDROS PERFUMADO 5 L.

Limpiador abrillantador de cristales y cualquier tipo de superficie dura como encimeras de piedra artificial o natural, plástico, poliéster, acero inoxidable, azulejos,.. Repele el polvo preservando el brillo y la limpieza de las superficies.

Modo de Empleo: pulverizar ligeramente la superficie y frotar con un paño, bayeta o papel seco.

Limpador abrillantador de cristais e todo tipo de superficie dura como bancadas de pedra artificial o natural, plástico, poliéster, acero inox. azulejos, ... Repele a poeira e preserva el brilho e a limpeza das superficies.

Modo de Aplicação: pulverizar ligeramente a superficie e pasar um pano, baeta o papel seco.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIACRISTALES PERF. MANZANA GF. 5 L.	116036	8410857006131	4	32



BXV LIMPIADOR AMONIACAL PINO 5 L. BXV LIMPADOR AMONIACAL PINO 5 L.



Limpador enriquecido con la acción desengrasante del amoníaco. Indicado para la limpieza de suelos, paredes plásticas y azulejos, baños, cocinas... Elimina la cal y el sarro.

Modo de Empleo: diluir de 3 a 5 ml. por l. de agua, para la limpieza de grandes superficies como suelos, paredes, cocinas... Aplicar con bayeta o fregona. No necesita aclarado. Puro sobre suciedad rebelde.

Limpador enriquecido com a accção de amoníaco. Indicado para a limpeza de solos, paredes plásticas, banhos... Elimina a cal e o tártaro.

Modo de Aplicação: diluir de 3 a 5 ml. por l. de água para a limpeza de grandes superficies como solos, paredes, cozinha. Aplicar com esfregão o baeta. Não precisa enxaguar. Puro sobre a sujeira rebelde.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR AMONIACAL PINO GF. 5 L.	116066	8410857006162	4	32

BXV LIMPIADOR BIOALCOHOL PINO 5 L. BXV LIMPADOR BIOÁLCOOL PINO 5 L.



Limpador multiusos con bioalcohol incorporado. Limpia, desengrasa y abrillanta todo tipo de superficies plásticas, metálicas, de piedra... No altera el brillo natural y las protege contra la deposición del polvo y la grasa.

Modo de Empleo: puro sobre suciedad rebelde e incrustada. Aclarar luego con agua. Diluir de 5 a 10 ml. por l. de agua para limpieza de grandes superficies como suelos, paredes, cocinas... Aplicar con bayeta o fregona. No necesita aclarado.

Limpador multiusos com bioálcool. Limpador, abrlhantador e desengordurante de todo tipo de superficies plásticas, metálicas e de pedra artificial o natural. Repele a poeira e preserva el brilho e a limpeza das superficies.

Modo de Aplicação: puro sobre a sujeira rebelde. Enxaguar depois com água. Diluir de 5 a 10 ml. por l. de água para a limpeza de grandes superficies como solos, paredes, cozinha. Não precisa enxaguar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR BIOALCOHOL PINO GF. 5 L.	116046	8410857006148	4	32

BXV LEJÍA 4 L.
BXV LIXÍVIA 4 L.



Lejía para la desinfección de suelos, baños, cocinas, manchas de humedad y verdín, limpieza de recipientes, jaulas, etc.

Modo de Empleo: seguir las recomendaciones y dosis del etiquetado.

Lixívia para a desinfeção de solos, banhos, cozinhas, manchas de humidade e verdete, limpeza de recipientes, grades, etc.

Modo de Aplicação: seguir as recomendações e a dosagem da rotulagem.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LEJÍA MULTIUSOS AMARILLA GF. 4 L.	1162543	8410857006094	3	52

BXV LIMPIADOR NEUTRO 5 L. BXV LIMPIADOR NEUTRO 5 L.



Friegasuelos, limpiador neutro para todas las superficies, perfumado con agradables notas de colonia. No daña suelos de mármol, terrazo o piedra natural. Abrillanta y perfuma en una sola pasada.

Aromas: Colonia, Limón, Manzana, Pino.

Modo de Empleo: añadir de 3 a 5 ml. de producto por cada l. de agua y aplicar con fregona. No necesita aclarado.

Esfregasolos, limpador neutro para todos os tipos de superficies, perfumado com notas de colónia. Não dana os solos de mármore e de pedra natural. Abrillhanta e perfuma em uma sola aplicação. Aromas: Colónia, Limão, Maça, Pinho.

Modo de Aplicação: aditar de 3 a 5 ml. de produto por cada l. de água com esfregão. Não precisa enxaguar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR NEUTRO COLONIA GF. 5 L.	116156	8410857006308	4	32
BXV LIMPIADOR NEUTRO LIMÓN GF. 5 L.	116176	8410857006322	4	32
BXV LIMPIADOR NEUTRO MANZANA GF. 5 L.	116146	8410857006292	4	32
BXV LIMPIADOR NEUTRO PINO GF. 5 L.	116186	8410857006339	4	32

BXV LIMPIADOR JABÓN VERDE 5 L.
BXV LIMPADOR SABÃO VERDE 5 L.



Friegasuelos, limpiador neutro para todas las superficies, perfumado. Con jabón de origen vegetal. No daña los suelos de mármol, terrazo o piedra natural. Abrillanta y perfuma en una sola pasada.

Modo de Empleo: añadir de 5 a 10 ml. de producto por cada l. de agua y aplicar con fregona. No necesita aclarado.

Esfregasuelos, limpador neutro para todos os tipos de superficies, perfumado. Con sabão vegetal. Não dana os solos de mármore e de pedra natural. Abrilhanta e perfuma em uma sola aplicação.

Modo de Aplicação: aditar de 5 a 10 m. de produto por cada l. de água e aplicar com esfregão. Não precisa enxaguar.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LIMPIADOR AL JABÓN VERDE GF. 5 L.	116196	8410857007855	4	32

Higiene en cocina

Higiene na cozinha



BXV DESENGRASANTE FORTE 5 L. BXV DESENGORDURANTE FORTE 5 L.



Detergente alcalino para lavado y desengrase de utensilios y elementos de cocina, incluso suelos y paredes de azulejos. Especialmente indicado para eliminar grasas quemadas en hornos, freidoras y planchas de cocina.

Modo de Empleo: aplicar el producto puro sobre la superficie y dejar actuar unos minutos. Frotar luego con un estropajo y aclarar con agua abundante. Para la limpieza de suelos con fregona, diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de agua. No utilizar sobre superficies de aluminio ni sensibles al álcali.

Detergente alcalino para desengordurar os elementos de cozinha, solos e paredes de azulejos. Especialmente indicado para eliminar gorduras incrustadas em fornos, fritadeiras e placas de fogão.

Modo de Aplicação: aplicar puro sobre a superfície y deixar unos minutos. Esfregar com polidor e depois enxaguar com abundante água. Diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de água e aplicar com esfregão. Não utilizar em superficies de aluminio ni sensível a os álcalis.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV DESENGRASANTE CONCENT. FORTE GF. 5 L.	116076	8410857006193	4	32

BXV DESENGRASANTE MULTIUSOS 5 L. BXV DESENGORDURANTE MULTIUSOS 5 L.



Detergente alcalino para limpieza y desengrase enérgico de cualquier tipo de superficies. Elimina grasas de los elementos de la cocina como campanas, suelos, paredes, encimeras...

Modo de Empleo: aplicar el producto puro sobre la superficie y dejar actuar unos minutos. Frotar luego con un estropajo y aclarar con abundante agua. Para la limpieza de suelos con fregona, diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de agua. No utilizar sobre superficies de aluminio ni sensibles al álcali.

Detergente alcalino para desengordar e limpar enérgicamente todo tipo de superficies como os elementos de cozinha, bancadas, solos e paredes de azulejos.

Modo de Aplicação: aplicar puro sobre a superfície y deixar unos minutos. Esfregar com polidor e depois enxaguar com abundante água. Diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de água e aplicar com esfregão. Não utilizar em superficies de aluminio ni sensível a os álcalis.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV DESENGRASANTE MULTIUSOS GF. 5 L.	116096	8410857006216	4	32

**BXV LAVAVAJILLAS MANUAL 4 L.
 BXV LAVALOIÇAS MANUAL 4 L.**


Detergente para el lavado de la vajilla, menaje y cristalería, con pH neutro. Enérgico contra la grasa y la suciedad y suave con las manos. Facilita el secado rápido. Buen poder espumante.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 5 ml. de producto por cada l. de agua y friegue como de costumbre.

Detergente para a lavagem de loiça, com pH neutro. Enérgico contra a gordura e sujeira, delicado com suas mãos. se ontem um brilho e um secagem rápido. Bom poder espumante.

Modo de Aplicação: aditivar de 2 a 5 ml. de producto por cada l. de água e actuar como habitualmente.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENT. GF. 4 L.	116244	8410857006391	4	32

**BXV LEJÍA DETERGENTE 2 L.
 BXV LIXÍVIA DETERGENTE 2 L.**


Lejía para la desinfección de suelos, baños, cocinas, manchas de humedad y verdín, limpieza de recipientes, jaulas... No apta para la desinfección del agua de bebida.

Modo de Empleo: seguir las recomendaciones y dosis del etiquetado.

Lixívia para a desinfeção de solos, banhos, cozinhas, manchas de humidade e verdete, limpeza de recipientes, grades, etc. Não apta para a desinfeção da água de beber.

Modo de Aplicação: seguir as recomendações e a dosagem da rotulagem.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV LEJÍA CON DETERGENTE GF. 2 L.	116267	8410857011098	6	63



Lavandería

Lavanderia



BXV DETERGENTE EN POLVO 10 KG.
BXV DETERGENTE EM PÓ 10 KG.



Detergente en polvo atomizado para el prelavado y lavado textil. Formato ahorro. Fórmula mejorada.

Modo de Empleo: 20 g de producto por kg. de ropa. Uso a cualquier temperatura en aguas blancas y en frío en aguas duras. Respetar las temperaturas de lavado indicadas en la prenda. Lavar aparte las prendas que puedan desteñir. En caso de ropa muy sucia o agua dura aumentar la dosis, disminuir en caso contrario.

Detergente em pó atomizado para pré-lavagem de tecidos. Formato poupança. Fórmula melhorada.

Modo de Aplicação: 20 g de produto por kg. de roupa. Use em qualquer temperatura em água doce fria e água dura. Temperaturas de lavagem respeito indicada no vestuário. Lavagem à mão as roupas que eles podem desaparecer. Se a água muito suja ou difícil aumentar a dose, diminuir o contrario.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV DETERGENTE EN POLVO SACO 10 KG.	1164050	8410857006421	1	50

Higiene personal y ambiental

Higiene pessoal e ambiental



BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L.
BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L.



Ambientador desodorizante. Purifica ambientes cargados y elimina malos olores, con una fragancia fresca y elegante.

Modo de Empleo: pulverizar el producto directamente o puede añadirse a sistemas de pulverización automática.

Ambientador líquido concentrado. Purifica os ambientes carregados, eliminando os maus cheiros e perfumando agradavelmente com a sua fragancia fresca e elegante.

Modo de Aplicação: pulverizar diretamente o produto ou pode adaptarse a sistemas de impuñção e dosificação automática.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE GF. 5 L.	116006	8410857006100	4	32

BXV GEL MANOS TODO USO 5 L.
BXV GEL DE MÃOS TODO USO 5 L.



Gel perfumado para el lavado de las manos. pH neutro para la piel. Indicado para uso frecuente y repetido. Mantiene la higiene en las manos de los profesionales de la hostelería y la industria alimentaria.

Modo de Empleo: tomar una pequeña cantidad en la palma de las manos humedecidas y frotar. Enjuagar con agua limpia.

Gel perfumado para a limpeza e higiene das mãos. pH neutro para a pele. Indicado para uso frequente.

Modo de Aplicação: uma pequena dose na palma das mãos previamente umedecidas, esfregar e enxaguar com água abundante.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BXV GEL MANOS TODO USO GF. 5 L.	1160206	8410857006605	4	32







CHIMENEAS
Y BARBACOAS
LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS

Construcción y mantenimiento

Construção e manutenção



En la construcción de chimeneas y estufas podemos distinguir dos tipos de calefactores: fuego abierto y fuego cerrado.

Las chimeneas o estufas de fuego abierto se realizan siempre con lo que conocemos como materiales de obra tradicionales. Cuando el fuego está cerrado por un panel o puerta de cristal y aumenta la temperatura en la cámara de combustión, los materiales empleados suelen ser de acero.

Para poder realizar las uniones de estas construcciones de forma efectiva y segura, desde PQS y nuestro sistema I+D+I se ha desarrollado una línea de productos completa que asegura una combustión óptima y segura de la materia.

Na construção de lareiras e fogões, podemos distinguir dois tipos de aquecimento: fogo aberto e fogo fechado.

As lareiras ou fogões de fogo aberto realizam-se sempre como conhecemos com materiais de obras tradicionais. Quando são de fogo fechado por uma porta ou painel de vidro e aumenta a temperatura na camada de combustão, os materiais usados são geralmente sempre feitos de aço.

Para poder realizar as uniões de estas construções de forma eficaz e segura a PQS e nosso sistema I+D+I há desenvolvido uma linha completa de produtos que garante uma combustão excelente e segura.





MASILLA REFRACTARIA / MASTIQUE REFRAATÁRIO 310 ml



PARA MONTAJE Y REPARACIÓN DE APARATOS DE CALEFACCIÓN.

Resistente hasta 1.500 °C.
 Mezclar con agua.
 Para aplicar en el interior de la chimenea.
 Uso directo.
 Para la unión de elementos acero-acero o acero-obra.

MASTIQUE REFRAATÁRIO PARA MONTAGEM E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AQUECIMENTO.

Resistente até 1500 °C.
 Misturar com água.
 Para aplicar no interior da chaminé.
 Uso direto.
 Para a união de elementos aço-aço ou aço-obra.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS MASILLA REFRAC. CART. 310 ml	1304528	8410857004090	12	120

SILICONA REFRACTARIA / SILICONE REFRAATÁRIO 310 ml



PARA SELLADOS EXTERIORES.

Resistente hasta 280 °C.
 Uso exclusivo para el exterior de la chimenea. Ideal para sellados que requieran flexibilidad y resistencia a alta temperatura. Se puede usar en plásticos. Excelente adherencia sobre hierros, cementos y ladrillos refractarios. Se endurece al contacto con la llama. Hasta 280 °C no se agrieta.

SILICONE REFRAATÁRIO PARA LACRADO EXTERNO.

Resistente até 280 °C.
 Uso exclusivo para o exterior da chaminé. Ideal para lacrados que requeiram flexibilidade e resistência a alta temperatura. Pode-se usar em plásticos. Excelente aderência sobre ferro, cimento e tijolos refratário. Endurece com o contacto com a chama. Até 280 °C não racha.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS SILICONA REFRAC. CART. 310 ml	1304828	8410857004076	12	120



COLA REFRACTARIA / COLA REFRACTÁRIA TUBO 50 ml

COLA REFRACTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE JUNTA DE FIBRA DE VIDRIO.

TUBO DE 50 ml. EN BLÍSTER.
Resistente a 1.100 °C.
Fácil aplicación. Fijación de juntas para casetes y estufas.

COLA REFRACTÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE JUNTA EM FIBRA DE VIDRO.

TUBO 50 ml. EM BLISTER.
Resistente a 1.100 °C.
Fácil aplicação. Fixação de juntas para lareiras e estufas.



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS COLA REFRACTARIA 50 ml	1304228	8410857008692	12	120

COLA FIBRA REFRACTARIA / COLA FIBRA REFRACTÁRIA 310 ml

PARA MONTAJE DE ELEMENTOS AISLANTES EN FIBRA.

Resistente hasta 1.200 °C.
Usar directamente tal cual se presenta.
Excelente adherencia entre materiales aislantes, tales como lana de vidrio, fibras cerámicas, materiales de obra, etc.

PARA A COLOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE ISOLAMENTO EM FIBRA.

Resistente até 1.200 °C.
Usar diretamente como se apresenta.
Excelente aderência entre materiais isolantes, tal como lã de vidro, fibras cerâmicas, materiais de obra, etc.



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS COLA FIBRA REFRACT. CART. 310 ml	1304127	8410857008685	12	120

RESITENCIA TÉRMICA GARANTIZADA



1500 °C



1200 °C



1100 °C



280 °C



CINTA ADHESIVA ALUMINIO O BLANCA / FINTA CON ADESIVO ALUMÍNIO OU BRANCA



CINTA DE ALUMINIO O BLANCA CON ADHESIVO ACRÍLICO ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS.

Dimensiones 10 m x 50 mm y grosor de 40 micras.

Adhesivo acrílico especial para altas temperaturas y una resistencia de larga duración.

Producto diseñado para la resistencia a largo plazo a 110 °C.

No poner en contacto directo con la llama o piezas muy calientes.

FITA DE ALUMÍNIO OU BRANCA CON ADESIVO ACRÍLICO ESPECIAL TEMPERATURAS ALTAS.

Dimensões: 10m x 50 mm Grossura: 40 µm.

Adesivo acrílico -resistência de longa duração.

Produto desenhado para a resistência a longo prazo a 110 °C.

Não colocar em contato direto com a chama ou peças muito quentes.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO	1306930	8410857008746	24	72
PQS CINTA ADHESIVA BLANCA	1306830	8410857011173	24	72

PLACA AISLANTE / PLACA ISOLADORA 50 x 50 x 0,5 cm



PLACA AISLANTE DE FIBRA MINERAL PARA AISLAMIENTOS FINOS.

Resistente hasta 1.100 °C.

Compuesto de fibra de roca.

Sin amianto.

Versión con una cara de aluminio.

Protección de chimeneas, fogones, campanas, etc.

PLACA ISOLADORA EM FIBRA MINERAL PARA ISOLAMENTOS FINOS.

Resistente até 1.100 °C.

Composto de fibra de roca.

Sem amianto.

Versão com uma face em alumínio.

Proteção de chaminés, fogões, extrator de fumos, etc.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PLACA AISL. 50X50X0,5 FIBRA ROCA+ALUMIN.	1304727	8410857008715	6	40



JUNTA NEGRA FIBRA DE VIDRIO CON ADHESIVO JUNTA PRETA FIBRA DE VIDRO COM ADESIVO

JUNTA NEGRA FIBRA DE VIDRIO CON ADHESIVO

Cinta de fibra de vidrio de 15 mm de anchura y 3 mm de grosor, incorporando en una de sus caras el autoadhesivo. Resistente a 500 °C. Especialmente indicado en todo montaje de estufas y chimeneas como junta de dilatación entre el vidrio / cristal y el metal. El adhesivo que contiene en una de sus caras hace que el montaje sea muy fácil.

JUNTA PRETA FIBRA DE VIDRO CON ADESIVO

Fita de fibra de vidro com 15 mm de largura e 3 mm de espessura, incorporando numa das faces o autoadesivo. Resistente até 500 °C. Especialmente indicado em qualquer montagem de estufas e lareiras como junta de dilatação entre o vidro e o metal. O adesivo que contém numa das faces torna a montagem muito fácil.



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS JUNTA NEGRA CON ADESIVO 10x3 mm	13032180	8410857008661	10	152
PQS JUNTA NEGRA CON ADESIVO 15x3 mm	13032185	8410857008678	10	152

JUNTA NEGRA FIBRA DE VIDRIO CON COLA JUNTA PRETA FIBRA DE VIDRO COM COLA

JUNTA DE FIBRA DE VIDRIO TRENZADA REDONDA / PLANA PARA HOGARES, CASETES, ESTUFAS Y CALDERAS.

Junta de 2,5 m de largo + tubo de 50 ml de cola refractaria. Sin amianto. Resistente hasta 500 °C.

Gran flexibilidad y facilidad de instalación. Resiste a productos limpia cristales.

Redondas: Para puertas. Con diámetro de 6, 8, 10 y 12 mm.

Planas: Para cristal, con ancho de 10 y 15 mm.

JUNTA DE FIBRA DE VIDRO ENTRANÇADA E / OU PLANA PARA QUEIMADORES, ENCASTRAVEIS, SALAMANDRAS, CALDEIRAS.

Junta de 2,5 m de largura + tubo de 50 ml de cola refratária. Sem amianto. Resistente até 500 °C.

Grande flexibilidade e facilidade de instalação. Resiste a produtos limpa vidros.

Redondas: Para portas. Con diám. De 6, 8, 10 e 12 mm.

Planas: Para vidros, Com largura de 10 e 15 mm.



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS JUNTA PLANA CRISTAL 10 MM FIBRA DE VIDRIO	13030184	8410857008661	6	120
PQS JUNTA PLANA CRISTAL 15 MM FIBRA DE VIDRIO	13030185	8410857008678	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 6 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030182	8410857008647	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 8 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030183	8410857008654	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 10 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13032180	8410857008623	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 12 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13032185	8410857008630	6	120



PINTURA TÉRMICA
TINTA TÉRMICA 400 ml



PINTURA TÉRMICA PARA ELEVADAS TEMPERATURAS.
AEROSOL 400 ml.

Resistente a 600 °C.

Varios colores: negra, antracita. Excelente cobertura. Secado rápido. Para casetes, barbacoas, estufas, placas, rejas, morillos. Y para todas las superficies de metal expuestas a altas temperaturas.

TINTA TÉRMICA PARA ELEVADAS TEMPERATURAS.
AEROSOL 400 ml.

Resistente a 600 °C.

Vários cores: preta, antracite. Excelente cobertura. Secagem rápida. Para casas, inserts, barbecues, aquecedores, placas, grelhas, chenet.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PINTURA TÉRMICA NEGRA 400 ml	1305527	8410857004069	6	145
PQS PINTURA TÉRMICA ANTRACITA 400 ml	1305327	8410857005912	6	145



KIT CHIMENEAS. MANTENIMIENTO Y ENCENDIDO KIT CHAMINÉS. MANUTENÇÃO E ACENDENDIMENTO



PRÁCTICO KIT CON LOS ELEMENTOS MÁS HABITUALES DE MANTENIMIENTO Y ENCENDIDO

Se compone de una unidad de:

- PQS LEÑO DESHOLLINADOR
- PQS TOALLITAS LIMPIACRISTALES CHIMENEAS
- PQS ENCIENDE FUEGOS
- PQS NATUR BOLSA 12 UD
- PQS GUANTE ANTICALOR PQS
- PQS LIMPIA CRISTALES PISTOLA 500 ml.

PRÁCTICO KIT COM OS ELEMENTOS MÁIS HABITUAIS DE MANUTENÇÃO E ACENDENDIMENTO.

Composto de uma unidade de:

- PQS FIRE LENHA DESUMIFICADOR
- PQS FIRE TOALHITAS LIMPA VIDROS CHAMINES
- PQS FIRE ACENDE FOGOS
- PQS NATUR BOLSA 12 UD
- PQS GUARDANAPOS ANTICALOR
- PQS LIMPA VIDROS PISTOLA 500 ml.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS KIT CHIMENEAS. MTO. Y ENCENDIDO	1307545	8410857006940	6	20



Deshollinado y limpieza

Varrimento e limpeza



Las chimeneas han de deshollinarse para garantizar su buena combustión y alto rendimiento calorífico, así como para evitar incendios e intoxicaciones debidos a la acumulación de depósitos inflamables.

La combustión de una materia, además de calor, genera suciedad, polución y residuos como hollín, alquitrán y sulfatos, tanto en equipos de calefacción como en conductos de salida de humos. Si no se deshollinan pueden obstruirse, por lo que es muy importante asegurar que tubos y/o cañones están deshollinados y en perfecto estado.

Un buen mantenimiento deshollinador también nos ayuda a ahorrar mejorando el funcionamiento de la instalación y alargando su vida útil. Asimismo, contribuimos a preservar el medio ambiente, evitando la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

El deshollinado ideal y recomendable de una chimenea se lleva a cabo en tres pasos:

- Deshollinado ANUAL enérgico con producto químico.
- Mantenimiento CONTÍNUO con un producto químico.
- Deshollinado manual mediante un cepillo deshollinador o erizo.

Para poder realizar bien su función, todos los deshollinadores necesitan que los depósitos estén ablandados por lo que antes de cualquier tratamiento de limpieza, habrá que poner en funcionamiento la chimenea y reducir el tiro. De esta manera se aumenta el tiempo de actuación sobre los depósitos.

Según un estudio realizado en nuestro laboratorio, se ha comprobado:

- Con 15 pasadas del erizo deshollinador – se consigue un 15 % de limpieza.
- Con 15 pasadas del erizo deshollinador + Deshollinador anual químico – el resultado es de un 85 % de limpieza.

Desde PQS ofrecemos una gama completa de deshollinadores químicos, en diferentes formatos, adaptables a las condiciones de todo tipo de instalaciones, para que pueda disfrutarse del calor de la chimenea de manera segura y sin riesgos.

As chaminés necessitam de ser limpas para garantir um bom rendimento de combustão e um alto poder de calor, assim como para evitar incêndios e intoxicações devido a acumulação de depósitos inflamáveis.

A combustão de uma matéria que gera calor, esta sujeita a poluição e resíduos como fuligem, alcatrão e sulfatos, ambos os equipamentos de aquecimento como condutas de ventilação. Se não forem limpas podem ficar obstruídas, por essa razão é muito importante assegurar que tubos e aparelhos estejam limpos corretamente.

Uma boa manutenção na limpeza da chaminé também nos ajuda a melhorar o funcionamento da instalação e alargar o tempo de vida útil. Também contribuimos para preservar o meio ambiente evitando a emissão de gases que contaminam a atmosfera.

O Limpa chaminés ideal e recomendado para uma lareira, se leva a cabo em três passos:

- LIMPA CHAMINÉS ANUAL enérgico com produto químico.
- Manutenção CONTÍNUO com um produto químico.
- LIMPA CHAMINÉS manual mediante a utilização de uma escova.

Para poder realizar bem as suas funções, todos os limpa chaminés necessitam que os depósitos estejam suavizados antes de qualquer tratamento de limpeza, devese por em funcionamento e reduzir o calor, desta maneira se aumenta o tempo de atuação sobre os depósitos.


Segundo um estudo realizado no nosso laboratório, verificou-se:

- Com 15 passagens de limpeza de limpa chaminés – resultado 15 % de limpeza.
- Com 15 passagens de limpeza de limpa chaminés + Limpa chaminés anual químico – resultado 85% de limpeza.

PQS oferece uma gama completa de limpa chaminés químicos, em diferentes formatos adaptados às condições de todo o tipo de instalações, para que possa disfrutar do calor da sua lareira de maneira segura e sem riscos.



LEÑO DESHOLLINADOR / TRONCO DE LIMPEZA 1 kg



LEÑO DESHOLLINADOR POR CATÁLISIS.

Tronco compuesto de material combustible y un deshollinador químico, envuelto en papel, que facilita su encendido. Limpio manejo del producto.

TRONCO DE LIMPEZA POR CATÁLISI PEÇA.

Tronco composto de material combustível um vasculhador químico, envolto em papel, que facilita o seu incêndio. Manuseio limpo do produto.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LEÑO DESHOLLINADOR	1301528	8410857008609	12	40

DESHOLLINADOR QUÍMICO 500 g



DESHOLLINADOR QUÍMICO EN POLVO 500 g.

Destruye el hollín acumulado en el conducto de chimeneas, estufas y cocinas de leña. Un uso periódico reduce la necesidad de mantenimiento y ayuda a prevenir incendios.

DESHOLLINADOR QUÍMICO EM PÓ 500 g.

Destroi o acumulado de fuligem nas lareiras, fogões a lenha estufas de cozinha a lenha. Um uso periódico reduz a necessidade de manutenção e ajuda a prevenir incendios.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESH. QUIM. POLVO/PÓ 500g	13018212	8410857009705	6	77

CARTUCHO DESHOLLINADOR / CARTUCHO VASCULHADOR



CARTUCHO DESHOLLINADOR. CHIMENEAS, CALDERAS, HORNOS, ETC.
Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal.

CARTUCHO VASCULHADOR LAREIRAS, CALDEIRAS, FORNOS, ETC.
Tronco composto à base de nitratos alcalinos e celulosa vegetal.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS CARTUCHO DESHOLLINADOR	1301630	8410857004083	24	110



DESHOLLINADOR ANUAL/ LIMPEZA ANUAL 3 x 250 g

CAJA 3 BOLSAS DE 250 g. DESHOLLINAMIENTO CATALÍTICO EN 3 SESIONES. DESHOLLINADO ANUAL, LEÑA Y CARBÓN.

Mantenimiento permanente de temporada para casetes, estufas, calderas, chimeneas abiertas, cocinas... Tratamiento en 3 fases sin parar la calefacción. Ideal para todos los conductos.

Elimina hollines, alquitranes y creosotas. Reduce los riesgos de fuego de chimenea.

CAIXA COM 3 SAQUETAS 250 g. LIMPEZA DE CHAMINÉ CATALÍTICA EM 3 SESSÕES. LIMPEZA ANUAL MEDEIRA CARVÃO.

Manutenção permanente de temporada para encastráveis, queimadores, salamandras, caldeiras, chaminés abertas, fogões a lenha... Tratamiento em 3 fases, sem interromper o aquecimento. Indicado para todo o tipo de condutas. Elimina alcatrões e creosotos. Reduz os riscos de incendios.



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESHO. ANUAL MADERA Y CARBON 3x250 g.	1301228	8410857008579	12	40

DESHOLLINADOR MANTENIMIENTO / MANUTENÇÃO DE LIMPA-CHAMINÉS 14 x 70 g

CAJA CON 14 DOSIS DE 70 g.

La distribución en dosis independientes asegura una dosificación limpia, segura y exacta. Permite que los alquitranes y creosotas se pulvericen, facilitando su evacuación por los gases de la combustión.

CAIXA COM 14 DOSE DE 70 g.

A distribuição em dose independente assegura uma dosagem limpa, segura e exata. Permite que os alcatrões e creosotos se pulverizem, facilitando a sua evacuação pelos gases da combustão.



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESHO. MANT. MADERA CARBON 14 D	1301328	8410857008586	12	40





KIT DE LIMPIEZA / KIT LIMPA-CHAMINÉS



KIT DE LIMPIEZA DE DESHOLLINADO

Escoba deshollinadora de Nylon para todos los conductos.

Diámetro Ø 200 mm. 6 Tramos de 1 m.

Flexible hasta 45°.

KIT LIMPA-CHAMINÉS

Escova de Nylon para limpar tubos de evacuação de fumo.

Diámetro Ø 200 mm. 6 Extensões de 1 m.

Flexível 45°.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)
PQS KIT LIMPIEZA DESHOLLINADOR NYLON 6 m	1305327	1309645	6

KIT DE LIMPIEZA / KIT LIMPA-CHAMINÉS DE PELLETS



KIT DE LIMPIEZA DE DESHOLLINADO DE PELLETS

Escoba deshollinadora de Nylon para estufas de pellets.

Diámetro Ø 80 mm, 3 m, flexible.

KIT LIMPA-CHAMINÉS DE PELLETS

Escova de Nylon para limpar tubos de evacuação de fumo de caldeiras de pellets.

Diámetro Ø 80 mm, 3m, flexível.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)
PQS KIT LIMPIEZA DESHOLLINADOR PELLET 3 m	1309345	8410857011050	10



LIMPIACRISTALES PISTOLA / LIMPADOR DE VIDROS SPRAY 500 ml



PISTOLA DE SEGURIDAD

LIMPIACRISTALES ESPECIAL PARA CHIMENEAS Y CASETES. ENVASE 500 ml.

Elimina los residuos y las trazas para los cuales los limpiadores domésticos resultan ineficaces, manchas de humos, depósitos de alquitranes y creosotas.

No deteriora los elementos que están próximos. También se utiliza dentro de los hornos, los asadores, sobre las campanas, las rejillas y las placas calefactoras (salvo sobre superficies de aluminio).

LIMPADOR DE VIDROS ESPECIAL PARA QUEIMADOR E ENCASTÁVEIS FRASCO 500 ml.

Limpador para vidros de queimadores e encastráveis, elimina os resíduos e marcas que os limpadores domésticos não conseguem eliminar, manchas de fumo, depósitos de alcatrão e creosoto.

Não deteriora os elementos que estão próximos. Também pode ser utilizado nos fornos, assadores, panos de chaminé e grelhas, placas de aquecimento (exceto em superfícies de alumínio).

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LIMPIA CRISTALES PISTOLA 500 ml	1300228	8410857008548	12	85
PQS LIMPIA CRISTALES PIST.+PIST. 500 ml	1300428	8410857008555	12	40



LIMPIACRISTALES FORTE / LIMPADOR DE VIDROS ESPUMA SPRAY 500 ml



ESPUMA DECAPANTE PARA CRISTALES MUY SUCIOS DE CHIMENEAS Y CASETES. ENVASE 500 ml.

Recomendado para los cristales con alquitrán y su periódico mantenimiento. Limpiador para cristales de chimeneas y casetes, elimina los residuos y las trazas para los cuales los limpiadores domésticos resultan ineficaces, manchas de humos, depósitos de alquitranes y creosotas. No deteriora los elementos que están próximos. También se utiliza dentro de los hornos, los asadores, sobre las campanas, las rejillas y las placas calefactoras (salvo sobre superficies de aluminio).

ESPUMA DECAPANTE PARA VIDROS COM SUJIDADE IMPREGANADA PARA QUEIMADOR E ENCASTRÁVEIS. FRASCO 500 ml.

Recomendada para os vidros com alcatrão e manutenção periódica. Limpador para vidros de queimadores e encastráveis, elimina os resíduos e marcas que os limpadores domésticos não conseguem eliminar, manchas de fumo, depósitos de alcatrão e creosoto. Não deteriora os elementos que estão próximos. Também pode ser utilizado nos fornos, assadores, panos de chaminé e grelhas, placas de aquecimento (exceto em superfícies de alumínio).

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/ (caja-caixa)	Cajas-caixas/ (Palet)
PQS LIMPIA CRISTALES FORTE PISTOLA 500 ml	1300028	8410857008531	12	85

LIMPIA CRISTALES CHIMENEAS 500 ml / LIMPA VIDROS CHAMINÉS 500 ml



LIMPIA CRISTALES CHIMENEAS 500 ml

Limpiador para cristales de puertas de chimeneas. Elimina las manchas de humo, los residuos y trazas del fuego. Aplicar el producto sobre el cristal templado y dejar reposar. Limpiar con papel absorbente o esponja.

LIMPA VIDROS CHAMINÉS 500 ml

Limpador para vidros de portas de chaminés. Elimina marcas de fumo, os resíduos e traços de fogo. Aplique o produto no vidro temperado e deixe actuar. Limpar com papel absorbente ou esponja.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/ (caja-caixa)	Cajas-caixas/ (Palet)
PQS LIMPIA CRISTALES ECONÓMICO 500 ml	1530028	8410857009279	12	85



Línea de pellet

Linha pellet



El pellet es un tipo de combustible granulado alargado a base de madera catalogado como biomasa sólida. Su fabricación se realiza mediante el prensado de serrín natural, consiguiendo una apariencia brillante como si estuviera barnizado, lo que lo hace más denso y con un alto poder calorífico.

Así PQS presenta el DESHOLLINADOR de PELLETS de 1,5 kg, diseñado para la limpieza de conductos de calderas y estufas de biomasa como alternativa a otros métodos de deshollinado químicos más agresivos.

Pellet é um tipo de combustível sólido granulado à base de resíduos de madeira prensada como biomassa sólida. A sua fabricação realiza-se mediante o prensado de serragem natural, tem uma aparência brilhante como se estivesse envernizado, tornando-o mais denso e com alta eficiência calorífica.

Assim a PQS apresenta o LIMPA CHAMINÉS em PELLETS de 1,5 kg, designado para a limpeza de condutas de caldeiras e estufas de biomassa, como alternativa a outros métodos de LIMPA CHAMINÉS com químicos mais agressivos.





DESHOLLINADOR ESPECÍFICO PELLET 1,5 kg



DESHOLLINADOR ESPECÍFICO PELLET 1,5 kg

Limpiador específico para calderas y conductos de pellet. Elimina los depósitos de hollín al instante.

DESHOLLINADOR ESPECÍFICO PELLET 1,5 kg

Limpiador específico para caldeiras e salamandras a pellet. Elimina inmediatamente os depósitos de hollín.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESHOLL. PELLETS ESTUCHE	130170	8410857009675	10	45





Estufa de pellets de tipo canalizable



Estufa de pellets de aire estándar




Estufa de pellets insertable




Termoestufa de pellets

FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTUFAS DE PELLETS



Encendido Fogo





El objetivo de toda chimenea o estufa es proveernos de un buen fuego, así como cuando encendemos una barbacoa buscamos una fuente de calor eficiente, y estable cuando queremos iluminarnos con antorchas.

Los motivos para encender un fuego pueden ser muy variados, desde calentarnos o cocinar hasta crear un ambiente cálido y acogedor para disfrutar de una agradable velada. Sin embargo, no todos los encendedores son iguales y de su correcta elección dependerá el éxito de nuestro fuego.

Antes de decidir dónde queremos iniciar la llama y de qué manera, tenemos que comprobar que la seguridad es suficiente y no vamos a ocasionar daños. Teniendo en cuenta su seguridad y la de quien le rodea, así como la gran variedad de sistemas de calefacción que hay en el mercado, PQS ha diseñado una serie de productos de encendido en diferentes presentaciones que podrá utilizar según el tipo de fuego que necesite: leños, pastillas y líquidos sin retorno de llama.

O objetivo de todas as lareiras ou estufas é conseguirmos um bom fogo, assim como quando acendemos uma churrasqueira procuramos uma fonte de calor eficiente, e estável quando queremos iluminar com tochas.

Os motivos para acender um fogo podem ser muito variados, desde manter um ambiente agradável ou cozinhar porém nem todo o tipo de aquecimento é igual, e uma escolha correta dependerá do sucesso do nosso fogo. Antes de decidir onde queremos iniciar as chamas e de que maneira, temos que comprovar que a segurança é eficiente e que não vamos originar danos.

Tendo em conta a sua segurança e a dos que lhe rodeiam, assim como a grande variedade de sistemas de aquecimento que existe no mercado, a PQS desenvolveu uma gama de produtos de fogo em diferentes apresentações, que poderá utilizar segundo o tipo de fogo que necessita: toras, pastilhas e líquidos sem retorno de chama.



BARBACÓN PASTILLAS ENCIENDEFUEGO 32 DOSIS / PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSES



SISTEMA ECONÓMICO E IDEAL PARA ENCENDER BARBACOAS, ESTUFAS, CHIMENEAS, FUEGOS ABIERTOS, ETC.

Producto compuesto por resina y queroseno. Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos.

SISTEMA ECONÓMICO E IDEAL PARA ACENDER BARBECUES, FOGOS ABERTOS, LAREIRAS, ETC.

Produto composto por resina e querosene. Para o acendimento de lareiras, barbecues, aquecedores e fogos abertos.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PASTILLAS ENCIENDE FUEGO 32 DOSIS	1154430	8410857608373	28	90





PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS / PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSIS

PASTILLAS DE ENCENDIDO ECOLÓGICAS.

Especial para chimeneas y barbacoas.
Compuestas por madera vegetal y parafina. No produce humo ni olores desagradables.
Para encender fácilmente y con seguridad, leña, chimeneas y barbacoas.
Económica, práctica y fácil de usar.

PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSIS.

Especial para lareiras e churrasqueiras.
São compostas de madeira vegetal e parafina.
Não produz fumos nem cheiros desagradáveis.
Podem se usar para acender facilmente e com segurança, lenha, recuperadores de calor e barbacoas.
Económica, práctica e fácil de usar.



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PAST. ECOL. 32 DOSIS	13022266	8410857009682	30	90





LEÑO CALORÍFICO / LENHA AQUECEDORA 1 KG

LEÑO LARGA DURACIÓN.

Compuesto de madera y parafina. Un leño proporciona un buen fuego de 2 horas.

LENHA DE LONGA DURAÇÃO.

Composto por madeira e parafina. Fogo de lareira. 1 tronco proporciona um bom fogo de 2 horas de duração.



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LEÑO CALÓRIFICO 12 UD.	1307128	8410857008753	12	56

GUANTES DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR / LUVA DE PROTECÇÃO



GUANTE DE PROTECCIÓN.

Chimeneas, cocinas y barbacoas.
Asegura protección térmica de hasta 250 °C.

LUVA DE PROTECÇÃO.

Lareiras, cozinhas e churrascos .
Garante protecção de hasta 250 °C.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/(caja-caixa)
PQS GUANTE ANTICALOR	500114245	8410857005943	12



BARBACÓN LÍQUIDO ENCENDIDO / BARBACÓN LÍQUIDO ACENDE FOGO 1 L

LÍQUIDO ENCIENDE FUEGO SIN RETORNO DE LLAMA. ESPECIAL PARA ENCENDER BARBACOAS Y CHIMENEAS. ENVASE 1 L.

Líquido claro e incoloro.

Al añadirlo sobre el fuego no se produce retorno de llama hacia el envase.

No produce humos.

Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos.



LÍQUIDO ACENDE FOGO SEM RETORNO DE CHAMA. ESPECIAL PARA CHAMINÉS E BARBECUES. FRASCO 1 L.

Líquido claro, incolor e desodorizado.

Ao juntá-lo ao fogo não se produz retorno da chama para o recipiente.

Não produz fumos.

Para o acendimento de lareiras, barbecues, aquecedores e fogos abertos.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/ (caja-caixa)	Cajas-caixas/ (Palet)
BARBACÓN ENCIENDE FUEGO	1154310	8410857140651	12	70

BIOETANOL / BIOÉTHANOL 96% 1 L

BIOETANOL

PQS BIOETANOL es un combustible para encendido de origen vegetal, con un contenido de bioetanol 99.9% aproximadamente. PQS Bioetanol es recomendable para chimeneas de bioetanol y estufas decorativas, para usos interiores y exteriores. PQS Bioetanol no produce humos ni olor.

BIOÉTHANOL

Bioetanol PQS é um combustível para a ignição de origem vegetal, que contém cerca de 99,9% de bioetanol. PQS O bioetanol é recomendado para lareiras bioetanol e fogões decorativos para uso interno e externo. O PQS Bioetanol não produz fumaça ou odor.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/ (caja-caixa)	Cajas-caixas/ (Palet)
PQS BIOETANOL 96% BT. 1 LT	1171210	8410857011388	12	60





LÍQUIDO ANTORCHAS / LÍQUIDO PARA TOCHAS 1 L



LÍQUIDO ANTORCHAS. ACEITE DE LÁMPARAS.

Líquido transparente para el encendido. No produce humo. No tiene olor desagradable. Tapón seguridad niños. Chorro direccionable que ayuda al llenado de la lámpara. Líquido especial para encender antorchas, candiles y cualquier sistema decorativo de iluminación a petróleo.

LÍQUIDO PARA TOCHA. ÓLEO DE LÂMPADA.

Líquido transparente para o acendimento. Não produz fumo. Não tem odor desagradável. Tampa de segurança para as crianças. Jacto direccionável que ajuda no preenchimento da lâmpada. Líquido especial para acender archotes, candeieiros e qualquer sistema decorativo de iluminação a petróleo.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/ (caja-caixa)	Cajas-caixas/ (Palet)
PQS LÍQUIDO ANTORCHAS 1 L	1155710	8410857002126	12	60

LÍQUIDO ANTORCHAS ANTIMOSQUITOS / LÍQUIDO TOCHAS ANTI-MOSQUITOS 1 L



LÍQUIDO ANTORCHA CON REPELENTE DE MOSQUITOS. ACEITE DE LÁMPARAS.

Líquido transparente para el encendido. Repelente de mosquitos. No produce humo. No tiene olor desagradable. Tapón seguridad niños. Chorro direccionable que ayuda al llenado de la lámpara. Líquido especial para encender antorchas, candiles y cualquier sistema decorativo de iluminación a petróleo.

LÍQUIDO PARA TOCHAS COM REPELENTE DE MOSQUITOS. ÓLEO DE LÂMPADA.

Líquido transparente para o acendimento. Repelente de mosquitos. Não produz fumo. Não tem odor desagradável. Tampa de segurança para as crianças. Jacto direccionável que ajuda no preenchimento da lâmpada. Líquido especial para acender archotes, candeieiros e qualquer sistema decorativo de iluminação a petróleo.

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	Unidades/ (caja-caixa)	Cajas-caixas/ (Palet)
PQS LÍQUIDO ANTORCHAS ANTIMOSQ. 1 L	1155810	8410857002133	12	60



Expositores Display





PRODUCTO	CÓDIGO	Unidades
PROMOBOX DUPLO LIMPIACRISTALES 500 ml	13004244	108





PRODUCTO	CÓDIGO	Unidades
PROMOBOX LEÑO DESHOLLINADOR	13015244	120





PRODUCTO	CÓDIGO	Unidades
PROMOBOX DUPLO LIMPIACRISTALES 500 ml	13004244	108





PRODUCTO	CÓDIGO	Unidades
PROMOBOX DESHOLLINADOR PELLET ESTUCHE 1,5 Kg	13017244	66





PRODUCTO	CÓDIGO	Unidades
EXPOSITOR CARTÓN FUEGO - FLOORSTAND	500564045	1





PRODUCTO	CÓDIGO	Unidades
EXPOSITOR CARTÓN FUEGO - FLOORSTAND	500564045	1





Garantia PQS

Más de 50 años cuidando de su hogar

Garantia PQS

Mais de 50 anos cuidando da sua casa

PQS Piscinas y Consumo, SA

Avda. de la Palmera 71-73

Polígono Industrial La Palmera

41703 - Dos Hermanas - Sevilla

T.: +34 954 689 300 - F.: +34 954 689 316

www.pqs.es



NOTA LEGAL

La información aquí contenida es verdadera y exacta según nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, los productos de este CATÁLOGO están sometidos a constantes perfeccionamientos por lo que las características técnicas y sus condiciones comerciales pueden sufrir modificaciones que serán comunicadas lo antes posible por nuestros delegados comerciales.

As informações contidas neste documento são verdadeiras e precisas de acordo com nosso melhor conhecimento. No entanto, os produtos deste CATÁLOGO estão sujeitos a constantes melhorias para que as características técnicas e as suas condições comerciais possam sofrer modificações que serão comunicadas o mais brevemente possível pelos nossos delegados comerciais.