

LEB ABILINE 510



ESP DEGRADANTE DE MATERIA ORGÁNICA

Compuesto con actividad enzimática que facilita la biodegradación de la materia orgánica, y previene y elimina la aparición de espumas y manchas aceitosas así como la suciedad en la línea de flotación y en el filtro.

Dosis: Añadir 5-1 ml / m³ de agua cada 5-7 días, con el equipo depurador en marcha.

POR DEGRADANTE MATÉRIA ORGÂNICA

Composto com actividade enzimática que facilita a biodegradação da matéria orgânica presentes na água, previne e elimina o aparecimento de manchas de espuma e oleosa. Por isso, também impede que a sujidade na linha de água e no filtro.

Dose: Adicionar 5-10 ml / m³ de água cada 5-7 dias.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535107	8410857007978	6	15,3	48	66,45

LEB ABILINE 520



ESP SECUESTRANTE

Secuestrante de cobre, calcio, hierro y manganeso.

Dosis: Inicial: Añadir 300 ml / 50 m³ de agua.

Mantenimiento: Añadir 100 ml / 50 m³ de agua limpia. El producto es estable en agua clorada, por lo que su efecto tiene una larga duración.

POR SEQUESTRANTE

Um sequestrante de cobre, cálcio, ferro, e manganês.

Dose: Adicionar 300 ml / 50 m³ de água.

Manutenção: Adicionar 100 ml / 50 m³ à água potável. O produto é estável em água com cloro, por isso o seu efeito tem uma longa duração.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535207	8410857007985	6	15,3	48	27,42

LEB ABILINE 530



ESP ELIMINADOR DE FOSFATOS

Evita la proliferación de algas eliminando los fosfatos, compuesto químico que facilita su crecimiento.

Dosis: 2 cm³ / m³ de agua una vez a la semana. Añadir el producto directamente o diluido. Dejar actuar varias horas con la depuradora parada A continuación pasar el barrefondo y poner en marcha el equipo de filtración.

POR REMOVEDOR DE FOSFATO

O produto evita a proliferação de algas por elimina os fosfatos, composto químico que facilita a sua crescimento.

Dose: 2 cm³ / m³, uma vez por semana. O produto pode ser adicionado directamente ou diluída. Deixe-o por várias horas com o equipamento de filtragem off. Em seguida, passe o aspirador de fundo e começar equipamento de filtragem.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535307	8410857007992	6	15,3	48	8,13

LEB ABILINE 540



ESP ANTIESPUMANTE

Producto antiespumante para agua de piscinas y spas.

Dosis: Añadir el producto sobre el agua limpia, 10 ml / m³ de agua y repetir según la aparición de espuma.

POR ANTIESPUMANTE

É um antiespumante para água de piscinas e spas.

Dos: Adicionar o produto à água potável, 10 ml / m³ de água e repetir como o aparecimento de espuma.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535407	8410857008005	6	15,3	48	27,56

LEB ABILINE 550



ESP ELIMINADOR DE CLORO
Eliminador del exceso de cloro en el agua de piscinas.
Dosis: Añadir 3 ml / m³ de agua a tratar y por ppm de cloro a disminuir.

POR ELIMINADOR DE CLORO
Eliminador cloro em excesso na água da piscina.
Dose: Adicionar 3 ml / m³ de água a tratar e cada ppm de cloro para reduzir.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535507	8410857008012	6	15,3	48	9,56

LEB ABILINE 560



ESP ANTICALCÁREO ENERGICO
Producto especialmente estudiado para evitar la formación de incrustaciones y puntos negros en paredes y suelos de piscinas. Posee propiedades dispersantes de sales de calcio, magnesio, hierro y manganeso.

Dosis: Inicial: Añadir 3 lt / 50 m³ de agua.
Mantenimiento: Añadir semanalmente 1 lt / 100 m³ de agua. En aguas muy duras, mayor 10 °fH, doblar la dosis.

POR ANTI-CAL ENERGICO
Especialmente concebido para evitar a formação de incrustações e manchas pretas nas paredes e pisos de piscinas. Fornecido com propriedades dispersantes para o cálcio, magnésio, ferro e sais de manganês.

Dose: Início: Adicione 3 lt / 50 m³ de água.
Manutenção: Adicione 1 lt / 100 m³ de água por semana. Dobrar a dose em água muito dura, acima de 10 °fH.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535607	8410857008029	6	15,3	48	36,45

LEB ABILINE 570



ESP FLOCULANTE ELIMINA GRASAS
Producto floculante especialmente diseñado para eliminar las grasas, aceites y materia orgánica de las piscinas.

Dosis: Añadir el producto sobre el agua limpia, 250 ml por cada 50 a 150 m³ de agua, según el grado de suciedad.

POR FLOCULANTE ELIMINADOR DE GORDURA
É um produto floculante, especialmente concebida para remover gordura, óleo e matéria orgânica as piscinas.

Dose: Adicionar o produto à água potável, 250 ml por 50-150 m³, de acordo com o grau de sujidade.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535707	8410857008036	6	15,3	48	28,67

LEB ABILINE 571



ESP FLOCULANTE ABRILLANTADOR
Producto floculante que aclara y abrillanta el agua, ideal para tratamientos de choque.

Dosis: Añadir 1 lt por cada 100 m³ de agua, según el grado de suciedad.

POR FLOCULANTE ABRILHANTADOR
É um floculante produto, que esclarece e ilumina a água, ideal para tratamentos de choque.

Dose: Adicionar 1 lt por 100 m³ de água, de acordo com o grau de sujidade.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535717	8410857008043	6	15,3	48	12,76