

CEMENTO REFRACTARIO / CIMENTO REFRAATÁRIO 310 ml



ESPECIAL PARA MONTAJE DE LADRILLOS REFRACTARIOS COLOR BEIGE.

Resistente hasta 1.500 °C.

Producto al agua.

Usar directamente tal cual se presenta.

Para la unión de elementos obra-obra.

PRONTO A USAR PARA MONTAGEM DOS TIJOLOS REFRAATÁRIOS, DE COR BEGE.

Resistente até 1.500 °C.

Produto de água.

Usar diretamente como se apresenta.

Para a união de elementos obra-obra.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS CEMENTO REFRAC. INTERIOR CART. 310 ml	1305728	8410857008722	12	120

MASILLA REFRACTARIA / MASTIQUE REFRAATÁRIO



PARA MONTAJE Y REPARACIÓN DE APARATOS DE CALEFACCIÓN.

Resistente hasta 1.500 °C.

Mezclar con agua.

Para aplicar en el interior de la chimenea.

Uso directo.

Para la unión de elementos acero-acero o acero-obra.

MASTIQUE REFRAATÁRIO PARA MONTAGEM E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AQUECIMENTO, Resistente até 1500 °C.

Misturar com água.

Para aplicar no interior da chaminé.

Uso direto.

Para a união de elementos aço-aço ou aço-obra.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS MASILLA REFRAC. CART. 310 ml	1304528	8410857004090	12	120
PQS MASILLA REFRAC. BOTE 800 g	1305928	8410857004106	12	106

COLA REFRACTARIA / COLA REFRACTÁRIA TUBO 50 ml

COLA REFRACTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE JUNTA DE FIBRA DE VIDRIO.

TUBO DE 50 ml. EN BLÍSTER.

Resistente a 1.100 °C.

Fácil aplicación.

Fijación de juntas para casetes y estufas.

COLA REFRACTÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE JUNTA EM FIBRA DE VIDRO.

TUBO 50 ml. EM BLISTER.

Resistente a 1.100 °C.

Fácil aplicação.

Fixação de juntas para lareiras e estufas.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS COLA REFRACTARIA 50 ml	1304228	8410857008692	12	120

COLA FIBRA REFRACTARIA / COLA FIBRA REFRACTÁRIA 310 ml

PARA MONTAJE DE ELEMENTOS AISLANTES EN FIBRA.

Resistente hasta 1.200 °C.

Usar directamente tal cual se presenta.

Excelente adherencia entre materiales aislantes, tales como lana de vidrio, fibras cerámicas, materiales de obra, etc.

PARA A COLOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE ISOLAMENTO EM FIBRA.

Resistente até 1.200 °C.

Usar diretamente como se apresenta.

Excelente aderência entre materiais isolantes, tal como lã de vidro, fibras cerâmicas, materiais de obra, etc.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS COLA FIBRA REFRACT. CART. 310 ml	1304127	8410857008685	12	120

construcción

SILICONA REFRACTARIA / SILICONE REFRACTÁRIO 310 ml



PARA SELLADOS EXTERIORES.

Resistente hasta 280 °C.

Uso exclusivo para el exterior de la chimenea.

Ideal para sellados que requieran flexibilidad y resistencia a alta temperatura.

Se puede usar en plásticos.

Excelente adherencia sobre hierros, cementos y ladrillos refractarios.

Se endurece al contacto con la llama. Hasta 280 °C no se agrieta.

SILICONE REFRACTÁRIO PARA LACRADO EXTERNO.

Resistente hasta 280 °C.

Uso exclusivo para o exterior da chaminé.

Ideal para lacrados que requeiram flexibilidade e resistência a alta temperatura.

Pode-se usar em plásticos.

Excelente aderência sobre ferro, cimento e tijolos refratário.

Endurece com o contacto com a chama. Até 280 °C não racha.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS SILICONA REFRACT. CART. 310 ml	1304828	8410857004076	12	120

CINTA ADHESIVA ALUMINIO BLANCA / FITA ALUMÍNIO BRANCO CON ADESIVO



CINTA DE ALUMINIO CON ADHESIVO ACRÍLICO ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS.

Dimensiones 10 m x 50 mm y grosor de 40 micras.

Adhesivo acrílico especial para altas temperaturas y una resistencia de larga duración.

Producto diseñado para la resistencia a largo plazo a 110 °C.

No poner en contacto directo con la llama o piezas muy calientes.

FITA DE ALUMÍNIO CON ADESIVO ACRÍLICO ESPECIAL TEMPERATURAS ALTAS.

Dimensões: 10m x 50 mm Grossura: 40 µm.

Adesivo acrílico -resistência de longa duração.

Produto desenhado para a resistência a longo prazo a 110 °C.

Não colocar em contato direto com a chama ou peças muito quentes.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO	1306930	8410857008746	24	72
PQS CINTA ADHESIVA BLANCA	1306830	8410857011173	24	72



PLACA AISLANTE / PLACA ISOLADORA 50x50x0,5 cm

PLACA AISLANTE DE FIBRA MINERAL PARA AISLAMIENTOS FINOS.

Resistente hasta 1.100 °C.
Compuesto de fibra de roca.
Sin amianto.
Versión con una cara de aluminio.
Protección de chimeneas, fogones, campanas, etc.

PLACA ISOLADORA EM FIBRA MINERAL PARA ISOLAMENTOS FINOS.

Resistente até 1.100 °C.
Composto de fibra de roca.
Sem amianto.
Versão com uma face em alumínio.
Protecção de chaminés, fogões, extrator de fumos, etc.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PLACA AISL. 50X50X0,5 FIBRA ROCA+ALUMIN.	1304727	8410857008715	6	40

JUNTA NEGRA FIBRA VIDRIO TRENZADA / JUNTA PRETA FIBRA VIDRO ENTRANÇADA

JUNTA DE FIBRA DE VIDRIO TRENZADA REDONDA/PLANA PARA HOGARES, CASETES, ESTUFAS Y CALDERAS.

Junta de 2,5 m de largo + tubo de 50 ml de cola refractaria. Sin amianto. Resistente hasta 500 °C.
Gran flexibilidad y facilidad de instalación. Resiste a productos limpia cristales.
Redondas: Para puertas. Con diámetro de 6, 8, 10 y 12 mm.
Planas: Para cristal, con ancho de 10 y 15 mm.

JUNTA DE FIBRA DE VIDRO ENTRANÇADA E/OU PLANA PARA QUEIMADORES, ENCASTRAVEIS, SALAMANDRAS, CALDEIRAS.

Junta de 2,5 m de largura + tubo de 50 ml de cola refratária. Sem amianto. Resistente até 500 °C.
Grande flexibilidade e facilidade de instalação. Resiste a produtos limpa vidros.
Redondas: Para portas. Con diám. De 6, 8, 10 e 12 mm.
Planas: Para vidros, Com largura de 10 e 15 mm.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS JUNTA PLANA CRISTAL 10 MM FIBRA DE VIDRIO	13030184	8410857008661	6	120
PQS JUNTA PLANA CRISTAL 15 MM FIBRA DE VIDRIO	13030185	8410857008678	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 6 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030182	8410857008647	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 8 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030183	8410857008654	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 10 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030180	8410857008623	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 12 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030181	8410857008630	6	120

FIBRA DE SISAL 1 Kg



FIBRA DE SISAL PARA ARMAR EL YESO (MONTAJE DE CHIMENEAS) 1 Kg.

Fibra natural que se utiliza para darle al yeso fuerza y resistencia y permitir su fácil moldeado.

FIBRA DE SISAL PARA ARMAR O GESSO (MONTAGEM DAS CHAMINÉS) 1 Kg.

Fibra natural que se utiliza para dar ao gesso força e resistência e permitir a sua fácil moldagem.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS FIBRA DE SISAL 1 Kg	1304327	8410857008708	6	16

PINTURA TÉRMICA / TINTA TÉRMICA 400 ml



PINTURA TÉRMICA PARA ELEVADAS TEMPERATURAS. AEROSOL 400 ml.

Resistente a 600 °C.

Varios colores: negra, antracita, hierro fundido. Excelente cobertura. Secado rápido. Para casetes, barbacoas, estufas, placas, rejjas, morillos. Y para todas las superficies de metal expuestas a altas temperaturas.

TINTA TÉRMICA PARA ELEVADAS TEMPERATURAS. AEROSOL 400 ml.

Resistente a 600 °C.

Vários cores: preta, antracite, ferro fundido. Excelente cobertura. Secagem rápida. Para casas, inserts, barbecues, aquecedores, placas, grelhas, chenet.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PINTURA TÉRMICA NEGRA 400 ml	1305527	8410857004069	6	145
PQS PINTURA TÉRMICA HIERRO FUNDIDO 400 ml	1305427	8410857005929	6	145
PQS PINTURA TÉRMICA ANTRACITA 400 ml	1305327	8410857005912	6	145



KIT CHIMENEAS. MANTENIMIENTO Y ENCENDIDO / KIT CHAMINÉS. MANUTENÇÃO E ACENDENDIMENTO

PRÁCTICO KIT CON LOS ELEMENTOS MÁS HABITUALES DE MANTENIMIENTO Y ENCENDIDO

Se compone de una unidad de:

- PQS LEÑO DESHOLLINADOR
- PQS TOALLITAS LIMPIACRISTALES CHIMENEAS
- PQS ENCIENDE FUEGOS
- NATUR BOLSA 12 UD
- GUANTE ANTICALOR PQS
- PQS LIMPIA CRISTALES PISTOLA 500 ml.

PRÁCTICO KIT COM OS ELEMENTOS MÁIS HABITUAIS DE MANUTENÇÃO E ACENDIMENTO.

Composto de uma unidade de:

- PQS FIRE LENHA DESUMIFICADOR
- PQS FIRE TOALHITAS LIMPA VIDROS CHAMINES
- PQS FIRE ACENDE FOGOS
- PQS NATUR BOLSA 12 UD
- PQS GUARDANAPOS ANTICALOR QUICK FIRE
- PQS FIRE LIMPA VIDROS PISTOLA 500 ml.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS KIT CHIMENEAS. MTO. Y ENCENDIDO	1307545	8410857006940	6	20