

FE DE ERRATAS CATÁLOGO PISCINAS PQS 2019-2020

PÁGINA 92

TEST KIT TIRITAS

Error en el código de producto: 11406425,

El código correcto es **11406451**

TEST KIT TIRITAS TESTE KIT TIRAS

ANALIZADORES Y REACTIVOS ANALISADORES Y REACTIVOS



ESP

TEST KIT de 50 tiras indicadoras con 5 bandas cada una.

Cada banda permite medir:

Cloro (bromo) libre - Cloro (bromo) total - pH - Alcalinidad - Dureza

POR

TEST KIT 50 contém 50 tiras indicadoras com 5 bandas cada uma.

Cada banda permite medir:

Cloro (bromo) livre - Cloro (bromo) total - pH - Alcalinidade - Dureza

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS / CAJA UDS / CAIXA	PRECIO UD € PREÇO UD €
Blister/Clamshell	11406451	8410857400779	12	7,84

PÁGINA 93

ROTRONIC CP-11

Error en el precio, el PVP correcto es 737,14 €

ROTRONIC CP-11: MEDIDOR DE CO₂, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA MEDIDOR DE CO₂, TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA

TEST KIT ESPECÍFICO TESTE KIT ESPECÍFICO



ESP

Instrumento portátil para medir múltiples parámetros gracias a sensores incorporados para registro de CO₂ (NDIR), temperatura (PT100) y humedad relativa (capacitivo Hygromer IN-1). Registro de 18.000 puntos.

Incluye software para conexión a PC.

- Alimentación con baterías tipo AA:**
- Ranges: 0-100% RH, -20/60 e 0-5000 ppm CO₂
 - Concentração Precision CO₂: ± 30 ppm ± 5%
 - Precisão Umidade: <2,5% RH (10 ... 90% RH)
 - Precisa de temperatura: ± 0,3 °C

POR

Instrumento portátil para medir vários parâmetros graças a sensores embutidos que registra com CO₂ (NDIR), temperatura (PT100) e umidade relativa (capacitivo Hygromer IN-1). 18.000 pontos de log.

Inclui software para ligação ao PC.

- Energia da bateria AA:**
- Ranges: 0-100% RH, -20/60 e 0-5000 ppm CO₂
 - Concentração Precision CO₂: ± 30 ppm ± 5%
 - Precisão Umidade: <2,5% RH (10 ... 90% RH)
 - Precisa de temperatura: ± 0,3 °C

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS / CAJA UDS / CAIXA	PESO CAJA KG PESO CAIXA KG	PRECIO UD € PREÇO UD €
Rotronic CP-11	11406457		1	300 G	737,14

PÁGINA 97

POOL LAB 1.0 FOTÓMETRO

Error en el precio, el PVP correcto es 201,96 €

POOL LAB 1.0 FOTÓMETRO

- Bluetooth 4.2
- App y software potente
- Servicio de nube (cloud) gratuito
- 6 teclas de acceso directo
- A prueba de agua IP68
- Cubeta cambiabile

TEST KIT ESPECÍFICO TESTE KIT ESPECÍFICO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD € PREÇO UD €
11406491	FOTÓMETRO POOL LAB 1.0 - 9 EN 1	201,96

*PRECIO REACTIVOS - Consultar

PÁGINA 102

SUMIDEROS

Error en las unidades de venta, son: 2 UDS / CAJA

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS / CAJA UDS / CAIXA	PRECIO UD € PREÇO UD €
Ø 200 mm	114205103	8410857400380	2	9,55

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS / CAJA UDS / CAIXA	PRECIO UD € PREÇO UD €
Ø 200 mm	114215112	8410857403220	2	26,81

PÁGINA 144

FILTRO LAMINADO

Error en los datos de la VÁLVULA para los filtros de Ø 750 y Ø 900.

La VÁLVULA es de 2”.

DIÁMETRO	DIMENSIONES	M ³ /H	VÁLVULA 6 VÍAS	SILEX	N° CREPINAS	CÓDIGO	EAN	UDS / CAJA UDS / CAIXA	KG	PRECIO UD € PREÇO UD €
Ø 500	500x630 mm	10	1" 1/2	85 kg	8 – Mod. 140	1105532127	8410857003871	1	30	327,06
Ø 600	600x690 mm	15	1" 1/2	150 kg	8 – Mod. 200	1105531128	8410857003734	1	40	356,85
Ø 750	780x830 mm	24	2"	300 kg	16–8 Mod.140/8-200	1105532129	8410857004694	1	50	551,96
Ø 900	900x950 mm	32	2"	450 kg	16 – Mod. 200	1105532130		1	60	756,36


PÁGINA 190

BRIO Z

El código 11432007 no es el modelo ZM30, sino el ZX30 de CCEI.

BRIO Z

LED



ESP

El foco LED BRIO Z blanco frío o de colores ha sido diseñado para su instalación en nichos PAR56. Fácil instalación. Adaptable a todas las piscinas, incluso spas. Incluye 3 m de cable. Nicho y embellecedor no incluidos.

POR

O foco LED BRIO Z branco frio ou de cores foi concebido para ser instalado em nichos PAR56. Instalação fácil. Adaptável a todas as piscinas, incluindo Spa's. Inclui 3 m de cabo. Nicho e embelezador não incluídos.

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	N° LED	COLOR COR	INTENSID. LUZ	ALIMENT.	POTENCIA POTÊNCIA	CONT.	U/CAJA U/CAIXA	MM	PREC. UD € PREÇ. UD €
ZM20	11432001	Foco LED BRIO-Z Par56 Blanco Frío 25 w		Blanco/ Blanco	1400 lm		25 W		1	108 x Ø176 mm	177,39
ZM40	11432002	Foco LED BRIO-Z Par56 Blanco Frío 44 w		Blanco/ Blanco	4400 lm	12 VAC 50 Hz/60 Hz	44 W		1	108 x Ø176 mm	232,36
ZX30	11432007	Foco LED BRIO-Z Par56 Color 40 w		Color/ Cor	1150 lm		40 W		1	108 x Ø176 mm	288,57