

### FICHA TÉCNICA

### **ROBOT INVERX**

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, sin cables. *Único robot con limpieza ordenada de la piscina.* 







## FICHA TÉCNICA ROBOT INVERX

#### LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, sin cables. *Único robot con limpieza ordenada de la piscina.*





Para piscinas de hasta 20 m


Limpia suelo, pared y línea de flotación

Incluye sensores de proximidad

Panel de control + APP AI MODE

Duración batería: según superficie, suciedad y modo.

\*Ejemplo: 6 horas, piscina de gresite, limpia (solo suelo). Batería – 15% : el robot busca una pared para pararse pegado a ella, lo que puede acortar el ciclo unos minutos.



Sistema patentado de escaneo 3D inteligente.

CICLOS DE LIMPIEZA	0,5   1   2 H Programables cada 24/45/72 H		
FILTRACIÓN	Cesta 180 micras. Filtro 3,2 l		
CEPILLO	PVC		
POTENCIA ASPIRACIÓN	10 – 20 m³/H		
DURACIÓN BATERÍA	Según superficie, suciedad y modo*: entre 2 y 8 H, según modelo.		
MOTORES, POTENCIA, VOLTAJE	3 MOTORES, 30-100W, 25,2v/1.2A		
APP AI MODE	Sí (Opciones y ACT. SOFTWARE)		



# FICHA TÉCNICA ROBOT INVERX

#### LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, sin cables. *Único robot con limpieza ordenada de la piscina.*

MODELO	X80	X60	X45	X30
CÓDIGO PQS	881845	890845	881745	881645
Modo: SÓLO SUELO				
DURACIÓN BATERÍA*	8 H	6 H	4,5 H	3 H
Modo: SUELO, PAREDES Y LÍNEA DE FLOTACIÓN				
DURACIÓN BATERÍA*	4,5 H	3,5 H	2,5 H	2 H
TIEMPO DE CARGA	5 H	4 H	3 H	2 H
CAPACIDAD BATERÍA	14Ah	10,4Ah	7,8Ah	5,2Ah
PESO (N/B)	11,5/15,2 Kg	11,4/15,1 Kg	10,9/14,6 Kg	10,4/14,1 Kg
DIMENSIÓN	495 X 395 x 265 mm			

<sup>\*</sup>Ejemplo: duración aprox en piscina de liner, modo solo suelo.



Para más información, consulte con el delegado comercial de zona, escriba a <u>atencioncliente@pqs.es</u> o contáctenos a través de la web: www.pqs.es