



PQS Piscinas y Consumo S.A.

# FICHA TÉCNICA ROBOT INVERX

**LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, *sin cables.***  
*Único robot con limpieza ordenada de la piscina.*



PANEL DE CONTROL

CORREA Y CEPILLO PVC

SENSORES DE PROXIMIDAD




CESTA FILTRANTE  
EXTRAIBLE

# FICHA TÉCNICA ROBOT INVERX

**LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, sin cables.**  
*Único robot con limpieza ordenada de la piscina.*



Para piscinas de 20 x 6 m  
Limpia suelo, pared y línea de flotación  
Incluye sensores de proximidad  
Panel de control + APP AI MODE  
Duración batería: según superficie, suciedad y modo.  
*Sistema patentado de escaneo 3D inteligente.*



CICLOS DE LIMPIEZA	0,5 H   1 H   2 H   TOTAL BATERÍA* Programables cada 24/48/72 H
FILTRACIÓN	Cesta 100 micras. Filtro 3,2 l
CEPILLO	PVC
POTENCIA ASPIRACIÓN	15 – 20 m <sup>3</sup> /H
DURACIÓN BATERÍA	Según superficie, suciedad y modo*: entre 3 y 6 H, según modelo.
MOTORES, POTENCIA, VOLTAJE	3 MOTORES, 30-110W, 25,2v/1.2A
APP AI MODE	Sí (Opciones y ACT. SOFTWARE)

\*En este ciclo, el ROBOT trabajará hasta agotar la batería.

\*\*Ejemplo: 6 horas, piscina de gresite, limpia (solo suelo).

Batería – 15% : el robot busca una pared para pararse pegado a ella, lo que puede acortar el ciclo unos minutos.



# FICHA TÉCNICA ROBOT INVERX

**LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, sin cables.**  
**Único robot con limpieza ordenada de la piscina.**

			
MODELO	INVERX 30	INVERX 45	INVERX 60
CÓDIGO PQS	881645	881745	890845
Modo: SÓLO SUELO			
DURACIÓN BATERÍA*	3 H	4,5 H	6 H
Modo: SUELO, PAREDES Y LÍNEA DE FLOTACIÓN			
DURACIÓN BATERÍA*	2 H	2,5 H	3,5 H
TIEMPO DE CARGA	3 H	4,5 H	6 H
CAPACIDAD BATERÍA	5,2Ah	7,8Ah	10,4Ah
PESO (N/B)	11,5/16,5 Kg	11,5/16,5 Kg	12/17 Kg
DIMENSIÓN	495 X 395 x 265 mm		

\*Ejemplo: duración aprox en piscina de liner, modo solo suelo.



Para más información, consulte con el delegado comercial de zona, escriba a [atencioncliente@pqs.es](mailto:atencioncliente@pqs.es) o contáctenos a través de la web: [www.pqs.es](http://www.pqs.es)